

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,**  
**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

EL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V., (CEPSAR) EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, A TRAVÉS DE SU COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (COMITÉ); CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LOS ARTÍCULOS 1º FRACCIÓN II, 3º FRACCIÓN I, 4º, 22 FRACCIÓN I, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; PROCEDE A LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD.** -----

EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. (CEPSAR), EN EL DOMICILIO UBICADO EN KM. 3 CAMINO SANTA RITA – SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., SIENDO LAS **13:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2019**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA DE LAS OFICINAS GENERALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA **JUNTA DE ACLARACIONES** A LAS BASES DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD.** -----

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CEP SAR DE FECHA 24 DE MAYO DE 2019, PRESIDE EL PRESENTE ACTO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ, EL L.A. ERIK CRUZ TORRES, QUIEN DECLARA LA APERTURA OFICIAL DEL MISMO; SE ENCUENTRAN PRESENTES, LA ING. AMELIA CARREON CABRERA, JEFE DE PROYECTOS Y VINCULACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JUAN MARTINEZ IBARRA, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE HONORARIO DEL COMITÉ; LA LIC. SILVIA GUEVARA RANGEL, GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. JAIME SALAZAR RIVERA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITÉ; EL ING. JUAN ANTONIO SEGURA LEON, DIRECTOR OPERATIVO Y VOCAL DEL COMITÉ; EL ING. ISMAEL PADRON SEGURA, DIRECTOR TECNICO Y VOCAL DEL COMITÉ; EL C.P. EDUARDO MARTINEZ MEDINA, GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS Y VOCAL DEL COMITÉ; EL C.P. JOSE ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO, GERENTE DE COMPRAS Y VOCAL DEL COMITÉ; LA LIC. ANA LAURA NIÑO GONZALEZ, ANALISTA ORGANIZACIONAL, EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. GUADALUPE DOMINGUEZ CASTAÑÓN, ASESOR JURIDICO Y VOCAL DEL COMITÉ; POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SU TITULAR LA C.P. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA Y EL ING. MIGUEL ANGEL TORRES HERNANDEZ, GERENTE DE E.H.S. DEL CEP SAR, ASÍ TAMBIÉN, SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS QUE ACUDE AL PRESENTE ACTO, SIENDO ESTAS LAS SIGUIENTES: -----

- 1.- **ADELA FLORES RODRIGUEZ**, POR SU PROPIO DERECHO. -----
- 2.- **MARIA JULIA VAZQUEZ TORRES**. ESTA PRESENTE SU REPRESENTANTE EL C. LORENZO RODRIGO CASAS ARELLANO. -----
- 3.- **MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ARREOLA**, ESTA PRESENTE SU REPRESENTANTE EL C. EDUARDO ALFREDO VIRAMONTES MARTINEZ. -----
- 4.- **ASESORIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**, PRESENTE SU REPRESENTANTE EL C. MARCO ANTONIO CORONADO JURADO.
- 5.- **LMG MEDICA S.A. DE C.V.**, PRESENTE SU REPRESENTANTE EL C. EFRAIN LUNA BARRIOS.-----

EN ESTE MOMENTO EL CEP SAR SOLICITA A LOS LICITANTES LA PRESENTACIÓN DE SU RECIBO ORIGINAL DE COMPRA DE BASES, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO, CONFORME SE SEÑALA EN LAS BASES DENTRO DEL PUNTO 2.1 SECCIÓN I, DÁNDOSE CUENTA DE QUE SÍ LO PRESENTAN; ASIMISMO SE HACE MENCIÓN QUE EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 20 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y DE LA SECCIÓN I PUNTO 4.2 INCISOS E) Y F) DE LAS BASES PARA ESTA LICITACIÓN, SE ADVIERTE QUE AQUEL LICITANTE QUE SE ENCUENTRE EN ATRASO Y MORA, EL CEP SAR SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS. -----

SE DA CUENTA DE LO SIGUIENTE: EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA **LMG MEDICA, S.A. DE C.V.**, NO PRESENTA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE COMPRA DE BASES, POR LO CUAL NO PODRÁ CONTINUAR PARTICIPANDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN SE LE PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS Y PODRÁ ASISTIR A LOS EVENTOS POSTERIORES, LO ANTERIOR CONFORME SE SEÑALA EN LAS BASES DE LICITACIÓN DENTRO DEL PUNTO 2.1 SECCIÓN I. -----

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 30 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE PROCEDE A LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES PARA LA LICITACIÓN ANTES CITADA, EN EL ORDEN SIGUIENTE: -----

**POR PARTE DEL CEP SAR SE HACEN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES:** -----

1.- DE CONFORMIDAD CON LOS PUNTOS 8 Y 9 DE LA SECCIÓN III DE LAS BASES DE LICITACIÓN (LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA), NO SE RECIBIRÁN LOS BIENES ADJUDICADOS SI NO SE HA DADO CUMPLIMIENTO CON LO ESPECIFICADO EN EL PUNTO 1 DE LA MISMA SECCIÓN DE LAS BASES (FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). -----

2.- A LA EMPRESA ADJUDICADA SE LE SOLICITARA QUE LA ENTREGA DE LOS MATERIALES SEAN DE ACUERDO A LA MUESTRA FÍSICA QUE SE ENTREGÓ, LA QUE SE CONSIDERARÁ MUESTRA TESTIGO LA CUAL CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS BASES Y EN LA JUNTA

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

DE ACLARACIONES DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA EFECTO DE COMPARAR CON LAS PIEZAS ENTREGADAS EN LA FECHA SOLICITADA; DE LO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR INCUMPLIMIENTO. -----

**3.- ACLARACIÓN.-** DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE LA CONVOCATORIA EN TRES MEDIOS, EL DÍA 11 DE JULIO DE 2019 SE PUBLICO LA CONVOCATORIA EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN NACIONAL "EL UNIVERSAL" Y EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN ESTATAL "EL PULSO" SIN EMBARGO POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE PUBLICO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 18 DE JULIO DE 2019, SIN QUE CON ESTO SEAN VULNERABLES LOS DERECHOS DE LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR YA QUE SE PUBLICO LA MISMA INFORMACIÓN EN LOS TRES MEDIOS, PRUEBA FENECIENTE DE LO EXPUESTO ES QUE SE CUENTA CON PARTICIPANTES EN LA PRESENTE LICITACIÓN QUIENES VIERON PUBLICADA LA INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA. -----

**DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE ADELA FLORES RODRIGUEZ. -----**

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO -----**

| PREGUNTAS  | RESPUESTAS  |
|--|---|
| 1.- PARTIDA 24 ¿QUE MEDIDA SON LOS CONOS? ¿SON CON REFLEJANTE O SIN REFLEJANTE?    | <b>1.- SI SON REFLEJANTES Y LA MEDIDA ES DE 28 PULGADAS</b> |
| 2.- PARTIDA 25 ¿DE QUE MATERIAL ES EL CUBRE BOCAS DE TELA DE ALGODON O DESECHABLE? | <b>2.- DESECHABLES</b>                                      |
| 3.- PARTIDA 64, 66, 129 ¿ES SOLO LA MASCARILLA O ES CON CARTUCHOS?                 | <b>3.- SON ARNES CON CARTUCHOS REEMPLAZABLES</b>            |

**DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE MARIA JULIA VAZQUEZ TORRES. -----**

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO -----**

| PREGUNTAS  | RESPUESTAS   |
|--|--|
| 1.- PARTIDAS: 17, 18, 21 Y 22: LA MUESTRA FÍSICA PUEDE PRESENTARSE UNOS CENTÍMETROS DE LA CINTA O UNIDAD COMPLETA? | <b>1.- SI PUEDE PRESENTAR LA MUESTRA CON UN METRO DE LA MISMA.</b>   |
| 2.- PARTIDAS: 23, 43, 45, 48, 49, 52 Y 54: NO ESPECIFICA TALLA.  | <b>2.- LAS MEDIDAS SE LE OTORGAN AL CONCURSANTE GANADOR</b>  |
| 3.- PARTIDA 63: NO ESPECIFICA LARGO O MEDIDA.  | <b>3.- 18 PULGADAS</b>   |
| 4.- PARTIDA 69: NO ESPECIFICA TALLA.   | <b>4.- UNITALLA</b>  |
| 5.- PARTIDA 70: NO ESPECIFICA TAMAÑO.  | <b>5.- GRANDE</b>  |
| 6.- PARTIDA 71: NO ESPECIFICA TALLA Y ALTO.  | <b>6.- GRANDE</b>  |
| 7.- PARTIDAS: 91, 111, Y 119 NO ESPECIFICA TALLA.  | <b>7.- MEDIANA</b>   |
| 8.- PARTIDA 106: PARTIDA EN BLANCO SOLO MENCIONA LAS PIEZAS.   | <b>8.- GUANTE DE CARNAZA GRUESA, RESISTENTE Y FLEXIBLE, ALTA DURABILIDAD, PARA PROTECCIÓN DE SOLDADORES DE PROCESO MIG Y ELECTRODO REVESTIDO CON PALMA REFORZADA</b> |
| 9.- PARTIDA 127: NO ESPECIFICA TAMAÑO.   | <b>9.- MEDIANO</b>   |

**DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ARREOLA. -----**

**A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO -----**

| PREGUNTAS  | RESPUESTAS  |
|--|---|
| 1.- ENTENDEMOS QUE EL UNICO ACTO DONDE ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONCURSANTE, ES EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, ES ASI? | <b>1.- EL UNICO ACTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO ES LA JUNTA DE ACLARACIONES DE ACUERDO AL SEGUNDO PARRAFO DEL PUNTO 2.1 DE LA SECCIÓN I, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 2.5 DE LA SECCION I, NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE SEAN ENVIADAS POR MENSAJERIA O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, POR LO CUAL DEBERÁN ACUDIR A PRESENTAR SUS PROPUESTAS AL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.</b> |
| 2.-¿PREGUNTAMOS SI PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PODEMOS PRESENTAR CUMPLIMIENTO A NORMAS SIMILARES A LAS SOLICITADAS?                                     | <b>2.- SI.</b>  |

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,**  
**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

|   |  |
|---|--|
| <p>3.- PREGUNTAMOS Y SOLICITAMOS, QUE POR LA CANTIDAD DE PARTIDAS A LICITAR, Y PORQUE APENAS EN ESTE ACTO SE CONOCERAN POR PARTE DE LOS CONCURSANTES CON MAYOR CERTEZA EL EQUIPO A NECESARIO A COTIZAR, SE CONCEDA MAS TIEMPO PARA LA APRETURA DE LA PRIMERA ETAPA SUGIRIENDO SE HAGA PARA EL DIA 31 DE JULIO ?, ADEMAS DE QUE ESNETENDEMOS ESTAN SOLICITANDO MUESTRAS FISICAS DE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS? ASI ESTAREMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES DE LOS PROVEEDORES QUE YA CONOCEN LOS PRODUCTOS, FAVOR DE CONCEDER</p> <p>4.- PREGUNTANDO: ¿EL GANADOR DE LA LICITACION SERA EL QUE DESPUES DE CUMPLIR CON LO REQUERIDO EN LA PARTE TECNICA, SEA EL MEJOR EN PRECIOS?</p> <p>5.- PREGUNTANDO LA ASIGNACION DE LA LICITACION SE HARA DE FORMA TOTAL O POR PARTIDAS?</p> <p>6.- PREGUNTANDO: SE MENCIONA QUE SE APLICARAN PENAS CONVENCIONALES, POR ATRASO EN LAS ENTREGAS, ¿SE PREGUNTA SI LA ENTREGA DE LOS BIENES SE HARA EN UNA SOLA OCACION DE FORMA TOTAL?<br/>SE SOLICITA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA MERCANCIA SEA 30 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, FAVOR DE CONCEDER.</p> <p>7.- PREGUNTANDO: QUE TIEMPO O DIAS NATURALES TENDRA EL PROVEEDOR PARA ENTREGAR CADA PEDIDO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA PARA CADA ENTREGA, SE SOLICITA SE DE UN MINIMO DE 45 DIAS NATURALES PARA EL SURTIDO DE LA MERCANCIA, FAVOR DE CONCEDER</p> <p>8.-PREGUNTAMOS Y SOLICITAMOS SI EL PAGO PUEDE SER MAXIMO A LOS DENTRO DE LOS 20 DIAS NATURALES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA POR PARTIDA, EN SUS ALMACENES, FAVOR DE CONCEDER</p> <p>9.- PREGUNTAMOS SI PODRA ENTREGARSE LA MERCANCIA EN LAS OFICINAS DE ENLACE DEL INVERNADERO QUE TIENE COMO DOMICILIO EN SOLEDAD DE GRACIANO SANCHES EN SLP?</p> <p>10.- PREGUNTAMOS Y SE SOLICITA POR FAVOR QUE EL RESULTADO DEL FALLO TECNICO SE DE POR ESCRITO A LOS LICITANTES ANTES DE COMENZAR A ABRIR LOS SOBRES CON LA PROPUESTA ECONOMICA?, FAVOR DE CONCEDER.</p> <p>11.- PREGUNTAMOS , DADO QUE USTEDES REQUIEREN PRECIOS FIJOS Y DADA LA VOLATILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO DEL PESO CONTRA EL DOLLAR, POR ELECCIONES, POR AJUSTES EN TRATADO DE LIBRE COMERCIO , INCERTIDUMBRE , ETC, ETC , Y YA QUE LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS SE VEN AFECTADOS POR ESTE TIPO DE CAMBIO</p> | <p>3.- <b>NO, SE TIENE YA PROGRAMADO TODO EL PROCESO Y NO SE PUEDE REALIZAR CAMBIO ALGUNO, POR LAS NECESIDADES QUE SE TIENEN.</b></p> <p>4.- <b>SE ADJUDICARA AL LICITANTE QUE REUNA LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TECNICAS COMO ECONOMICAS.</b></p> <p>5.- <b>LA ADJUDICACION ES POR PARTIDAS.</b></p> <p>6.- <b>SE SEÑALA EN LA SECCION IV, MODELO DE ANEXOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACIÓN. Y DEBERA APEGARSE AL MISMO.</b></p> <p>7.- <b>SE SEÑALA EN LA SECCION IV, MODELO DE ANEXOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACIÓN. Y DEBERA APEGARSE AL MISMO.</b></p> <p>8.- <b>DE ACUERDO AL PUNTO 4 DE LA SECCION III... LOS PAGOS SE EFECTUARAN EN MONEDA NACIONAL, DENTRO DE LOS 20 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA QUE HAYA DE PRESENTARSE POR CADA SUMINISTRO, MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE PARA TAL EFECTO INDIQUE EL LICITANTE ADJUDICADO.</b></p> <p>9.- <b>NO, SE SEÑALA EN LA SECCION IV, MODELO DE ANEXOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACIÓN. Y DEBERA APEGARSE AL MISMO. SERAN LIBRE A BORDO EN LOS LUGARES ESTABLECIDOS.</b></p> <p>10.- <b>DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS PARRAFOS 4º, 5º Y 6º DEL PUNTO 2.6 DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN.... SE DARA A CONOCER EL FALLO TECNICO EN EL QUE SE INFORMARA SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SUS PROPUESTAS TECNICAS FUERON ACEPTADAS O DESECHADAS. LOS LICITANTES QUE, DERIVADO DE ALGUNA DE LAS CAUSALES SEÑALADAS EN LAS PRESENTES BASES, HAYAN QUEDADO DESCALIFICADOS, PODRÁN CONTINUAR PRESENTES EN EL ACTO DE LA SEGUNDA ETAPA. SE PROCEDERA A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS NO HUBIERAN SIDO DESECHADAS EN LA PRIMERA ETAPA.</b></p> <p>11.- <b>SE PODRÁ TAMBIEN PRESENTAR SU PROPUESTA ECONOMICA EN DÓLARES AMERICANOS Y EN MONEDA NACIONAL DEPENDIENDO DE LA NATURALEZA DE CADA PARTIDA. DEBERA PRESENTAR DOS PROPUESTAS ECONOMICAS UNA EN MONEDA NACIONAL Y OTRA EN</b></p> |
|---|--|

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,**  
**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

|  |  |
|--|--|
| <p>Y DE LOS VALORES A FUTUROS DE LOS COMIDITIES , Y QUE COMO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS DE ESTOS INVERNADEROS SON POR PRODUCTOS DE EXPORTACION PÁGADERA EN DOLARES, QUE SEAN LOS PRECIOS OFERTADOS EN PESOS AFECTADOS EN LA MISMA RELACION QUE VARIARA EL DOLLAR EN EL CAMBIO INTERBANCARIO A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS , EJEMPLO SI EN LA FECHA DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA EL VALOR DEL DÓLAR ES 19 Y CUANDO SE ENTREGUE Y PAGUE LA FACTURA ESTA A 20 PESOS, SOLICITAMOS SE PUEDA COTIZAR EN DOLARES LAS PARTIDAS Y SEAN PAGADERAS AL TIPO DE AL TIPO DE CAMBIO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA DE PAGO DE LA FACTURA FAVOR DE CONCEDER</p> <p>12.- SE PREGUNTA SI ES POSIBLE QUE LAS ACTAS Y FALLOS DE CADA EVENTO DE LA LICITACION NOS HAGAN LLEGAR COPIA A LOS CONCURSANTES REGISTRADOS VIA MAIL, EL MISMO DIA DE LOS EVENTOS?, FAVOR DE CONCEDER</p> <p>13.- PREGUNTAMOS CUANDO SERA REGRESADA AL CONCURSANTE LA GARANTIA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA ECONOMICA Y SI PUEDE SER REGRASADO EN LAS OFICINAS DE ENLACE DEL INVERNADERO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP?</p> <p>14.- PREGUNTANDO, HAY ALGUNAS PARTIDAS QUE SON SIMILARES O IGUALES EN EL LISTADO, PODEMOS PRESENTAR SOLO UN MUESTRA Y NO UNA PARA CADA CASO, CUANDO LA MUESTRA SEA LA MISMA?</p> <p>15.- PREGUNTA, EN ANEXO I, EN LA SEGUNDA PARTE VIENE EN UNAS COLUMNAS : UNO DONDE SUPONEMOS USTEDES ESPECIFICAN CUALES PARTIDAS REQUIEREN MUESTRAS FISICAS , OTRA LA FICHA TECNICA, OTRA CARTA DE GARANTIA DE USO DE INDUSTRIA ALIMENTARIA, OTRA NORMATIVIDAD, SOLICITAMOS POR OBVIO DE TIEMPO QUE NOS PERMITAN PRESENTAR CARTA DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE MANERA GENERAL Y QUE EL LICITANTE GANADOR LES ENTREGUE LA NORMATIVIDAD DE CADA PRODUCTO SOLICITADO, ASI COMO LA CARTAS DE GARANTIAS Y FICHAS TECNICAS, FAVOR DE CONCEDER</p> <p>16.- EN LA PARTIDA 47 Y PARTIDA 113 SOLICITO ME DEN RESPUESTA AL ESPESOR DE ESE TIPO DE GUANTE, Y SE ACLARE LA CANTIDAD A SURTIR Y EN LA PARTIDA 113 SE MENCIONAN PARES Y NO DISPENSER.</p> <p>17.- EN LA PARTIDA 27 Y 28 LA FAJA ES CON TERCER CINTURON.</p> <p>18.- EN LA PARTIDA 32, 65, 75, 100, 129, 130 REFERENTE A MASCARILLA SOLICITO EL MODELO Y MARCA.</p> <p>19.- EN LA PARTIDA 39, 40, 41 Y 42 SOLICITO EL ESPESOR DEL GUANTE.</p> | <p><b>DOLARES AMERICANOS Y PRESENTANDO EL CHEQUE DE GARANTIA TAMBIEN PODRA SER EN DOLARES AMERICANOS SEÑALANDO EL TIPO DE CAMBIO DEL SAT PARA CADA PROPUESTA.</b></p> <p><b>12.- DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION SECCION I, PUNTO 2.1..... AL FINALIZAR EL ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA DE LA CUAL SE LE DARA COPIA A LOS LICITANTES QUE ASISTAN AL EVENTO, NO ESTANDO LA CONVOCANTE OBLIGADA A ENVIARLAS POR CORREO, FAX U OTRO MEDIO. DICHA ACTA ESTARA DISPONIBLE EN LAS INSTALACIONES DEL CEP SAR, KM. 3 CAMINO SANTA RITA – SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. Y EN LAS OFICINAS DE ENLACE DEL CEP SAR UBICADAS EN EDIFICIO G DE CARR. SAN LUIS POTOSÍ - MATEHUALA KM 8.5 EX HACIENDA SANTA ANA KM 1.5 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ, S.L.P., EN HORARIO DE 8:30 A 16:30 HRS. DE LUNES A VIERNES.</b></p> <p><b>13.- AL CONCLUIR EL FALLO ECONOMICO, SI EL LICITANTE NO FUE ADJUDICADO CON NINGUNA PARTIDA A SOLICITUD ESCRITA SE DEVOLVERA INMEDIATAMENTE, SI FUE ADJUDICADO SE LE ENTREGARA A LA FIRMA DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.</b></p> <p><b>14.- SI ES POSIBLE, DEBERA IDENTIFICAR LA MUESTRA SEÑALANDO A LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDEN.</b></p> <p><b>15.- NO ES POSIBLE, DEBERA ENTREGAR TODA LA DOUMENTACION SOLICITADA EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES.</b></p> <p><b>16.- PARA LA PARTIDA 47 EL ESPESOR DEBERA SER DE 5 MILESIMAS COMO MINIMO Y EN LA PARTIDA 113 SE REFIERE AL GUANTE TIPO SOLVEX Y EL ESPESOR DEBERA SER DE .12 MM COMO MINIMO.</b></p> <p><b>17.- NO, DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN CADA PARTIDA SEÑALADA EN EL ANEXO 1.</b></p> <p><b>18.- SI SE REFIERE A MASCARILLA CON CARTUCHOS LA MARCA ES INDISTINTA, SI SE REFIERE A FILTROS O CARTUCHOS DEBE SER COMPATIBLE CON LA MARCA 3M.</b></p> |
|--|--|

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,**  
**ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

|  |  |
|--|--|
| <p>20.- EN LA PARTIDAS 64, 73, NO SE MENCIONAN CANTIDADES.</p> <p>21.- LA ENTRADA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES A LAS 13:00 HORAS, ES CORRECTO, PORQUE UN LICITANTE ENTRO A LA SALA UN MOMENTO DESPUES.</p> <p>22.- EN LA PRIMERA ENTREGA DE MATERIAL PODRIA SER EL TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS HABILDES.</p> | <p>19.- DEBERA CUMPLIR CON LO INDICADO EN CADA PARTIDA SEÑALADA EN EL ANEXO 1.</p> <p>20.- FAVOR DE OMITIR LAS PARTIDAS CON CANTIDADES EN CERO.</p> <p>21.- EL LICITANTE QUE ENTRO CON PORTERIORIDAD, YA ESTABA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA.</p> <p>22.- SE SEÑALA EN LA SECCION IV, MODELO DE ANEXOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACIÓN. Y DEBERA APEGARSE AL MISMO.</p> |
|--|--|

**DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE ASESORIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

**B).- DE CARÁCTER TÉCNICO**

| PREGUNTAS  | RESPUESTAS  |
|--|---|
| <p>1.- EN LA PARTIDA 2 (ARNÉS SIN METAL) SE REFIEREN A DIELECTRICO TOTALMENTE?</p> <p>2.- EN LA PARTIDA 3 SE REFIEREN A UN RETRÁCTIL? DE CUANTOS METROS Y DE QUE MATERIAL REQUIEREN NYLON, ACERO INOXIDABLE O ACERO GALVANIZADO?</p> <p>3.- EN LA PARTIDA MENCIONAN BANDOLAS ESTAS SON LÍNEAS CON AMORTIGUADOR O PUNTOS FIJOS?</p> <p>4.- EN LA PARTIDA 11, CASCOS, CON QUE SUSPENSIÓN MATRACA O ESTÁNDAR?</p> <p>5.- EN LA PARTIDA 80 REQUIEREN SOLO EL ARNÉS O QUE INCLUYA LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR?</p> <p>6.- DE LA PARTIDA 119 REQUIEREN SE COTICE EL KIT QUE CONSTA DE GUANTE DIELECTRICO , GUANTE DE ALGODÓN Y GUANTE DE PIEL EXTERIOR O SOLO EL GUANTE DIELECTRICO?</p> <p>7.- EN LA PARTIDA 127 SOLICITAN MANDIL DE PIEL DE BOVINO , SE REFIEREN A MANDIL DE CARNAZA?</p> <p>8.- EN LA PARTIDA 135, SOLICITAN REGADERA CON LAVAOJOS, LA REQUIEREN DE ACERO GALVANIZADO DE ACERO INOXIDABLE?</p> | <p>1.- SI , SON DIELECTRICOS</p> <p>2.- 6 MTS GALVANIZADO</p> <p>3.- SON BANDOLAS DE PUNTO FIJO</p> <p>4.- CON MATRACA</p> <p>5.- SI, INCLUIR LINEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR</p> <p>6.- SE SEÑALA EN LA SECCION IV, MODELO DE ANEXOS, ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PROGRAMACIÓN. Y DEBERA APEGARSE AL MISMO</p> <p>7.- SI SON MANDILES DE CARNAZA</p> <p>8.- ACERO INOXIDABLE</p> |

**DUDAS PRESENTADAS POR EL LICITANTE LMG MEDICA, S.A. DE C.V.,**

SE DESECHAN SUS PREGUNTAS FORMULADAS AL NO CUMPLIR CON SU INTERES JURIDICO DE PARTICIPAR.

HECHAS LAS ACLARACIONES Y NO HABIENDO DUDAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ACLARADOS POR EL CEP SAR, EN LAS BASES PARA ESTA LICITACIÓN.

POR LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL CEP SAR MANIFIESTA QUE LAS ACLARACIONES QUE CONSTAN EN LA PRESENTE ACTA, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN, LO QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS PROPUESTAS.

SE CITA A LOS LICITANTES PARA QUE EL DÍA **LUNES 29 DE JULIO DE 2019 A LAS 13:00 HORAS** ACUDAN A ESTAS MISMAS INSTALACIONES DEL CEP SAR SALA DE JUNTAS PLANTA ALTA UBICADAS KM. 3 CAMINO SANTA RITA – SAN VICENTE, EJIDO SANTA RITA, MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE SOBRES CON PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICA.

POR ÚLTIMO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE "LA PARTICIPACIÓN DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ADSCRITO A ESTA ENTIDAD SE LIMITA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A CONSTATAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTO Y NO DEBERÁ ENTENDERSE BAJO NINGÚN CONCEPTO QUE SIGNIFICA LA VALIDACIÓN DEL MISMO, EN ATENCIÓN A SUS FACULTADES DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN ANTES, DURANTE O CON POSTERIORIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, ASI MISMO EXHORTA AL COMITE Y A LOS PARTICIPANTES APEGARCE AL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

MATERIA DE CONTRATACIONES PUBLICAS. -----

SE INSTRUMENTA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA AL CALCE Y AL MÁRGEN PARA CONSTANCIA LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN A CONTINUACIÓN. DÁNDOSE POR TERMINADO EL ACTO A LA 15:18 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL 2019. -----

**POR EL CEP SAR**

| <b>NOMBRE</b>   | <b>CARGO</b>   | <b>FIRMA</b> |
|---|--|--------------|
| ING. AMELIA CARREON CABRERA, EN REPRESENTACIÓN DEL ING. JUAN MARTINEZ IBARRA, DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE HONORARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.                                | JEFE DE PROYECTOS Y VINCULACIÓN DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. Y REPRESENTACIÓN PRESIDENTE HONORARIO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. Y |              |
| LIC. SILVIA GUEVARA RANGEL, EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. JAIME SALAZAR RIVERA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.C.P. JAIME SALAZAR RIVERA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, EN REPRESENTACIÓN DEL VOCAL Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.   |              |
| L.A. ERIK CRUZ TORRES   | SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.   |              |
| ING. JUAN ANTONIO SEGURA LEÓN   | DIRECTOR OPERATIVO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  |              |
| ING. ISMAEL PADRÓN SEGURA   | DIRECTOR TÉCNICO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  |              |
| C.P. EDUARDO MARTINEZ MEDINA  | GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  |              |
| C.P. JOSÉ ALBERTO ARREDONDO ANGUIANO  | GERENTE DE COMPRAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  |              |
| LIC. ANA LAURA NIÑO GONZALEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA LIC. GUADALUPE DOMINGUEZ CASTAÑÓN, ASESOR JURIDICO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.                                     | ANALISTA ORGANIZACIONAL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. Y REPRESENTANTE DEL VOCAL, ASESOR JURIDICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.      |              |

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.  
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CEP SAR-LP-07/2019,  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD**

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>C.P. MONICA IVONNE BADILLO FONSECA</b> | <b>TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.</b> |  |
| <b>ING. MIGUEL ANGEL TORRES HERNANDEZ</b> | <b>GERENTE DE E.H.S. DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.</b>                     |  |

**POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES**

| <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>                                   | <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                    | <b>FIRMA</b> |
|--|---|--------------|
| <b>ADELA FLORES RODRIGUEZ</b>                                  | <b>POR SU PROPIO DERECHO</b>                  |              |
| <b>MARIA JULIA VAZQUEZ TORRES</b>                              | <b>C. LORENZO RODRIGO CASAS ARELLANO</b>      |              |
| <b>MARIA GUADALUPE FERNANDEZ ARREOLA</b>                       | <b>C. EDUARDO ALFREDO VIRAMONTES MARTINEZ</b> |              |
| <b>ASESORIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.</b> | <b>C. MARCO ANTONIO CORONADO JURADO</b>       |              |
| <b>LMG MEDICA S.A. DE C.V.</b>                                 | <b>C. EFRAIN LUNA BARRIOS</b>                 |              |