



OFICIALÍA  
MAYOR

DIRECCION GENERAL DE  
ADQUISICIONES

ORDEN DE COMPRA NUMERO:19 - 3030 PROCEDIMIENTO: DGA-CAASPE-LE-00036-19

PROVEEDOR	3349L ROYAL PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.		RFC:	RPY130814PL8	
DOMICILIO	SIERRA LEONA 433		COL:	LOMAS 2DA SECCIÓN	
CONDIC. DE PAGO	50% CINCUENTA POR CIENTO DE ANTICIPO A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA RECEPCIÓN DE LA MISMA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA; 50% CINCUENTA POR CIENTO RESTANTE A LOS 20 VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AVALE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA. DÍAS	TIEMPO DE ENTREGA	30 DIAS	TEL:	833 33 50 FAX:
				LUGAR DE PAGO	SEGE
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO			FECHA DE ELABORACION	
DIRECCION:	COORDINACION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES			4 de Diciembre de 2019	
LUGAR DE ENTREGA	BURGOS # 150, FRACC. ESPAÑITA			REQUERIMIENTO:	17-23332

OBSERVACIONES:

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	IVA	PRECIO UNIT	TOTAL
3	MESA 1.80X0.80X1.10M.MESA DE REUNIÓN ALTA BASE/PATAS METÁLICAS CUBIERTA MEL - 1.80X0.80X1.10M - ESTRUCTURA BLANCA - HERRAJES GRIS.MESA DE REUNIÓN ALTA BASE/PATAS METÁLICAS CUBIERTA MELAMINA 1.80X0.80X1.10M - ESTRUCTURA METÁLICA. ESTRUCTURA DE METAL PTR 2X2" CALIBRE 16" PATA INCLINADA, SOMETIDO A 'PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR BLANCO. LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE ½" CABEZA ALLEN. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD), MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1MM DE	PIEZA	16	\$5,655.00	\$16,965.00

ESPELOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT) , PERFILADA AL RAZ , REDONDEADA Y PULIDA. SISTEMA DE ARMADO CON UTILIZACIÓN DE HERRAJE TIPO TORNILLO CABEZA PLANA E INSERTOS ROSCADOS. ACABADOS:CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR NOGAL URBANO. ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL

15	BANCO ALTO.BANCO ALTO. BANCO FIJO PARA MESAS ALTAS. PIEZA	16	\$1,688.30	\$25,324.50	
	BANCO FIJO CON ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. SIN BRAZOS. ESTRUCTURA: DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16. SEPARADOR Y DESCANSAPIES DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 3/8" DE DIÁMETRO. TERMINADO EN CROMO. LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO <sup>2</sup> . RESPALDO Y ASIENTO: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. DE UNA SOLA PIEZA. COLOR: BLANCO. DISEÑO ERGONÓMICO. FIJACIÓN POR MEDIO DE PIJAS. REGATONES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS. COLOR NEGRO.RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 90 KGS.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE ASIENTO CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS SILLAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.				
11	SILLA FIJA CON BASE METÁLICA.SILLA FIJA CON BASE METÁLICA . PARA ESPACIO FLEXIBLE GRUPOS DE ESTUDIO Y ESPACIO FLEXIBLE DE LECTURA. SILLA FIJA CON ESTRUCTURA: DE ACERO TUBULAR DE 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16, CON TERMINADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN. SIN BRAZOS. ESTRUCTURA: DE PERFIL REDONDO TUBULAR DE ACERO EN 3/4" DE DIÁMETRO, CALIBRE 16. TERMINADO EN CROMO. LAS UNIONES ENTRE LAS PIEZAS SON EN BASE A SOLDADURA DE MICROALAMBRE A GAS CO <sup>2</sup> . RESPALDO Y ASIENTO: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. DE UNA SOLA PIEZA.COLOR: BLANCO. DISEÑO ERGONÓMICO. FIJACIÓN POR MEDIO DE PIJAS. REGATONES: EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS.COLOR NOGRO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 90 KGS.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE ASIENTO CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS SILLAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$895.00	\$9,845.00
10	MESA 1.20X1.20.MESA PARA LECTURA PARA 2 PERSONAS. INCLUYE: MESA DE TRABAJO DOBLE EN MELAMINA 1.20X1.20- ESTRUCTURA BLANCA-HERR. GRIS, 1 PANEL DIVISORIO DE CRISTAL DE 9 MM. RECT. 1.16X 0.40 METROS. Y 1 KIT DE HERRAJES PARA PANEL DIVISORIO DE	PIEZA	16	\$5,933.00	\$59,330.00

CRISTAL - INTERMEDIO (ALUMINIO). DETALLE: MESA DE TRABAJO DOBLE DE 1.20 X 1.20 M. CON CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD), MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CUENTA CON PANEL DIVISORIO DE CRISTAL SOBRE CUBIERTA DE 9MM ESMERILADO. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT), PERFILADA AL RAZ, REDONDEADA Y PULIDA. SISTEMA DE ARMADO CON UTILIZACIÓN DE HERRAJE TIPO TORNILLO CABEZA PLANA E INSERTOS ROSCADOS ESTRUCTURA DE METAL PTR 2X2" CALIBRE 16" SOMETIDO A 'PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADADO PARA SU LIMPIEZA RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. PUEDEN SER EN COLOR OXFORD, NEGRO, GRIS O BLANCO, LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE ½" CABEZA ALLEN. ACABADOS: CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR NOGAL URBANO, ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO BRILLANTE.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

20	SILLA FIJA PARA AREAS DE LECTURA.SILLA FIJA PARA ÁREAS DE LECTURA.SILLA FIJA CON RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: DE UNA SOLA PIEZA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA INTEMPERIE, RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV) Y AL AMBIENTE SALINO. SIN BRAZOS. RESPALDO, ASIENTO Y PATAS: EN COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. DE UNA SOLA PIEZA. DISEÑO ERGONÓMICO. PARA USO A LA INTEMPERIE E INTERIOR. RESISTENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (UV). RESISTENTE AL AMBIENTE SALINO. REGATONES: EN POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO DE ALTA DENSIDAD. TIPO PLANO INTERNOS. SIN COLOR (TRANSPARENTE). COLOR: ROJO. RESISTENCIA: PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA 130 KGINCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 8423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE ASIENTO CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS SILLAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$998.00	\$19,960.00
46	LIBRERO.LIBRERO DOBLE - ABIERTO - 2 NIVELES FONDO 0.40 - 0.80X0.40X0.78 ALTO,INCLUYE: CUBIERTA MELAMINA P/LIBREROS FONDO 0.40 MEDIDAS 0.80 LARGO X 0.40 FONDO. LIBRERO ABIERTO DE DOS NIVELES PARA DIVIDIR ÁREAS.FABRICADO TOTALMENTE EN TABLERO MELAMINICO DE 16MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLASTICO DE BAJA PRESION) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1 Ó 2 MM DE ESPESOR, APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° ( HOT-MELT) , PERFILADA AL RAS,	PIEZA	16	\$2,148.50	\$98,831.00

REDONDEADA Y PULIDA. SISTEMA DE ARMADO CON UTILIZACIÓN DE HERRAJE TIPO "ENSAMBLE RÁPIDO" (MINIFIX), QUE CONSISTE EN INSERTO DE BRONCE/TORNILLO/FIJADOR/CANDADO DE MEDIA VUELTA; ESTE SISTEMA PERMITE ARMAR Y DESARMAR EL MUEBLE EN REPETIDAS OCASIONES SIN CAUSAR ALGÚN DAÑO AL MOBILIARIO. CONTIENE 4 NIVELADORES REGULADORES DE ALTURA CON UN RANGO DE ALTURA DE 2CM. ACABADOS: FONDO CON LAMINADO EN COLOR BLANCO FROSTY O SIMILAR. COSTADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES VERTICALES Y CUBIERTA CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NOGAL URBANO O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSÍ-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LOS LIBREROS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

2	MESA 1.20X4.80M. MESA DE TRABAJO DOBLE DE 1.20 X 4.80 COMPUESTA POR (A) 1 MESA DE TRABAJO DOBLE EN MELAMINA 1.20X1.20-ESTRUCTURA METÁLICA Y (B) 3 MESAS COMPLEMENTO DE 1.20 X 1.20 M ANCLADAS UNAS CON OTRAS CON PANEL DIVISORIO DE CRISTAL RECTANGULAR 1.16 X 0.40 M. DE 9 MM. (4 POR CADA MESA DE 1.20 X 4.8 M.). (C) 4 KIT DE HERRAJES PARA PANEL DIVISORIO DE CRISTAL - INTERMEDIO (ALUMINIO). (D) 8 ACCESORIOS-CONECTOR ELECTRICO BASICO 2 ELECTRICIDAD 1 USB - BLANCO. (E) 8 ACCESORIOS-CANAL PASACABLES 0.88 GRIS. (A) ESCRITORIOS DOBLES DE 1.20 X 1.20 M. CON CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD), MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL CON ACCESORIO A-1462 INSTALADO SOBRE CUBIERTA. (B) MESAS COMPLEMENTOS DOBLES DE 1.20 X 1.20 M. CON CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) CON PREPARACIÓN PARA UNIRSE A OTRO COMPLEMENTO O MESA CON EL FIN DE UNIR LA MESA Y NO REPETIR PATAS, LA CUBIERTA ES DE UN MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL CON ACCESORIO A-1462 INSTALADO SOBRE CUBIERTA. CUENTA CON PANEL DIVISORIO DE CRISTAL SOBRE CUBIERTA DE 9MM ESMERILADO. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT), PERFILADA AL RAZ, REDONDEADA Y PULIDA. SISTEMA DE ARMADO CON UTILIZACIÓN DE HERRAJE TIPO TORNILLO CABEZA PLANA E INSERTOS ROSCADOS. ACCESORIO CANALETAS METÁLICAS PASACABLES, FABRICADA DE LÁMINA TERMO FORMADA Y RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA INSTALADOS BAJO CUBIERTA PARA LA CONDUCCIÓN Y MANEJO DEL CABLEADO. ACCESORIOS DE CONEXIÓN BÁSICO EN CADA MÓDULO, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 18 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA CADA MÓDULO CONSTA DE 2 PUERTOS ELÉCTRICOS, 1 USB. ESTRUCTURA DE METAL PTR 2X2" CALIBRE 16" SOMETIDO A "PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR BLANCO, LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE 1/2" CABEZA ALLEN. ACABADOS: CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR NOGAL URBANO, ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y	PIEZA	16	\$31,699.00	\$63,398.00
---	--	-------	----	-------------	-------------

ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

1	MUEBLE PARA SALA DE AUDIO Y VIDEO. MUEBLE PARA SALA DE AUDIO Y VIDEO QUE INCLUYE: 7 CUBIERTA DE TRABAJO RECTA 1.40 M. FONDO 0.60 M, 2 CONECTOR DE MELAMINA 1/4 CIRCULO 0.60X 0.60 M FONDO 0.60 M, 22 ACCESORIOS-PATA METALICA INDIVIDUAL CUADRADA BLANCA, ACCESORIO REFUERZO ANGULAR 1.00 BAJO CUBIERTA 1.40 GRIS. SALA DE JUNTAS EN U CONFORMADA POR MESAS RECTANGULARES DE MELAMINA DE 1.40 X .60 M Y DOS CUBIERTAS MEDIO CIRCULO ESQUINERAS DE .60 X .60 M. SOPORTADA POR PATAS METÁLICAS DE PERFIL CUADRADO, MEDIDAS GENERALES: 5.40 X 3.40 M. MESA RECTANGULAR CON BASE TUBULAR PTR 2X2" CON MEDIDAS TOTALES DE 80 CM DE FRENTE 60 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTURA TOTAL. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMÍNICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1 O 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT), PERFILADA AL RAZ, REDONDEADA Y PULIDA. PATAS DE METAL PTR 2X2" CALIBRE 16" SOMETIDO A PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. PUEDEN SER EN COLOR OXFORD, NEGRO, GRIS O BLANCO, LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE 1/2" CABEZA ALLEN. ACABADOS: CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR NOGAL URBANO, ESTRUCTURA EN COLOR BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR EL MUEBLE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$16,579.00	\$16,579.00
4	MESA DE JUNTAS. MESA DE JUNTAS RECTANGULAR BASE/PATAS METÁLICAS CUBIERTA MEL - 2.40X1.20 - ESTRUCTURA BLANCA - HERRAJES GRIS. MESA DE JUNTAS DE 2.40 M X 1.20 M. ESTRUCTURA DE METAL PTR 2X2" CALIBRE 16" PATA INCLINADA, SOMETIDO A PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR BLANCO. LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE 1/2" CABEZA ALLEN. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD), MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMÍNICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN	PIEZA	16	\$6,358.00	\$25,432.00

	<p>PVC FLEXIBLE DE 1MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT) , PERFILADA AL RAZ , REDONDEADA Y PULIDA. SISTEMA DE ARMADO CON UTILIZACIÓN DE HERRAJE TIPO TORNILLO CABEZA PLANA E INSERTOS ROSCADOS. ACCESORIOS DE CONEXIÓN VOZ Y DATOS, CADA MÓDULO CONSTA DE 2 PUERTOS ELÉCTRICOS, 1 USB, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA CADA MODULO.ACABADOS: CUBIERTA Y CANTO COLOR NOGAL URBANO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.</p>				
27	<p>SILLA DE VISITA SIN BRAZOS.SILLA DE VISITA SIN BRAZOS. SILLAS VERSÁTILES PARA SU MEJOR FUNCIONALIDAD. FABRICADAS CON LA MISMA ESTRUCTURA DE ALTA RESISTENCIA Y CALIDAD, LE OFRECE AL USUARIO CONFORT Y DURABILIDAD EN CADA UNO DE SUS PRODUCTOS. TELA ESCORIAL, COMPUESTA POR TIRAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO, LAS CUALES OFRECEN A LA TELA EL MÍNIMO DESPRENDIMIENTO DE PELUSAS, DURABILIDAD, PERMEABILIDAD Y FUERZA.RESPALDO ELABORADO CON TUBO CALIBRE 16. CUERPO ELABORADO CON TUBO CALIBRE 18. LAS UNIONES SOLDADAS NO DEBERÁN PRESENTAR FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA.RESPALDO CON ESPUMA ERGONÓMICA CON DENSIDAD 17/30. ASIENTO CON ESPUMA ERGONÓMICA CON DENSIDAD 20/45. BASE FIJA EN 4 PUNTAS. SOPORTA HASTA 150 KILOGRAMOS.TAPIZ COLOR NEGRO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.</p>	PIEZA	16	\$634.00	\$17,118.00
75	<p>SILLA CON PALETA.SILLA CON PALETA FIJA PARA ALUMNO DE NIVEL PROFESIONAL.SILLA CON PALETA FIJA.FRENTE ESTRUCTURA: 319 MM A 530 MM FONDO ESTRUCTURA: 319 MM A 550 MM ALTURA TOTAL DE SILLA DE PISO A PARTE SUPERIOR DE RESPALDO: DE 762 MM A 780 MM. ALTURA DE ASIENTO: DE 435 MM A 450 MM. ASIENTO-RESPALDO DE POLIPROPILENO (CONCHA INTEGRAL): FABRICADA EN UNA SOLA PIEZA EN FORMA ANATÓMICA ERGONÓMICA INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CARA SUPERIOR CON ADITIVO ANTIESTÁTICO Y DE NO MARCADO, TEXTURIZADO ANTIDERRAPANTE EN CARA SUPERIOR, LA CONCHA DE POLIPROPILENO TIENE UNA VENTANA, EN LA PARTE POSTERIOR TIENE REFUERZOS DE NERVADURAS, DEBE TENER UNAS OREJAS PARA SUJETARLA A LA ESTRUCTURA DE ACERO. CONCHA COLOR NEGRO. ESTRUCTURA: FORMADA DE 2 ASNILLAS (4 PATAS) DOBLADAS EN FORMA DE "U" DE TUBO REDONDO DE 7/8" (22.2 MM) Ó 1" (25.4 MM ) DE DIÁMETRO CAL.18, PARA FIJAR LA CONCHA CON 2 CANALES DE UNIÓN TROQUELADOS Y DOBLADOS EN FORMA DE "U" Ó TUBULAR DE ACERO DE CAL.16, PARRILLA PARA ÚTILES, FORMADA POR 5 TRAVESAÑOS EN REDONDO MACIZO DE 1/4" (6.35 MM) DE DIÁMETRO Y "U" DOBLADA DE REDONDO MACIZO DE 3/8" (9.52 MM) DE DIÁMETRO. SOPORTE PARA PALETA, FORMADA POR SOPORTES DE TUBO DE ACERO REDONDO DE 7/8" (22.2 MM) Ó 1" (25.4 MM) DE DIÁMETRO, SE FIJA LA PALETA CON UNA PLACA Ó TUBULAR DE ACERO. LA UNIÓN DE LOS ELEMENTOS CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA M.I.G. QUE NO DEJA ESCORIA, LAS UNIONES SOLDADAS NO DEBERÁN PRESENTAR FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE PINTADO CON PINTURA</p>	PIEZA	16	\$1,102.50	\$82,687.50

	ELECTROSTÁTICA EN POLVO HORNEADA A 200°C. PINTURA DE ESTRUCTURA COLOR NEGRO. LA ESTRUCTURA SE FIJA AL ASIENTO Y A LA PALETA CON REMACHES. CON 4 REGATONES DE PLÁSTICO COLOR NEGRO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.				
3	RESTIRADOR CON LAMPARA CON LUPA.RESTIRADOR PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES.RESTIRADOR EN "Y" MEDIDA 80 X120X 100 CM.- ALTURA AJUSTABLE, SE PUEDEN USAR COMO MESA DE TRABAJO. RESTIRADOR DE MELAMINA DE MEDIDAS DE 120 X 80 CM. TABLERO MELAMINICO BLANCO DE DOS CARAS DE 16 MM CUBRE CANTO DE PVC BLANCO DE 2 MM. PATAS EXTERIORES PLEGABLES EN TUBO REDONDO DE 32 MM. LA INCLINACION DEL TABLERO ES VARIABLE. LAS PATAS Y EL TABLERO PUEDAN QUEDAR PLEGADAS TOTALMENTE A LA PARED. NIVELADOR PARA ESTABILIZAR LA MESA EN CUALQUIER SUELO.LÁMPARA PARA RESTIRADOR CON LUPA, COLOR NEGRO. FOCO MAXIMO 60W NO INCLUIDO. BRAZO AJUSTABLE. OSCILACION 42 ALTURA. BASE ABRAZADERA EN C HASTA 2 1/4 DE GRUESO. FÁCIL DE ARMAR.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$1,679.00	\$5,037.00
13	RESTIRADOR. RESTIRADOR PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES.RESTIRADOR EN "Y" MEDIDA 80 X120X 100 CM.- ALTURA AJUSTABLE, SE PUEDEN USAR COMO MESA DE TRABAJO. RESTIRADOR DE MELAMINA DE MEDIDAS DE 120 X 80 CM. TABLERO MELAMINICO BLANCO DE DOS CARAS DE 16 MM CUBRE CANTO DE PVC BLANCO DE 2 MM. PATAS EXTERIORES PLEGABLES EN TUBO REDONDO DE 32 MM. LA INCLINACION DEL TABLERO ES VARIABLE. LAS PATAS Y EL TABLERO PUEDAN QUEDAR PLEGADAS TOTALMENTE A LA PARED. NIVELADOR PARA ESTABILIZAR LA MESA EN CUALQUIER SUELO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$1,132.00	\$14,716.00
30	BANCO PARA RESTIRADOR. BANCO ALTO PARA LABORATORIO, ASIENTO EN POLIPROPILENO.-FABRICADO EN TUBULAR REDONDO DE ¾" CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA TIPO EPÓXICA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO, CON ASIENTO EN POLIPROPILENO EN COLOR NEGRO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$431.50	\$12,945.00
1	PINTARRÓN BLANCO. PINTARRÓN BLANCO GIRATORIO DE 0.90 MTS. DE ALTURA X 1.80 MTS. DE LARGO.MARCO Y SOPORTE DE ALUMINIO CON BANDEJA LARGA PARA MARCADORES, APOYADO EN ESTRUCTURA A BASE DE TUBULAR DE ACERO DE VARIAS MEDIDAS. UNIÓN DE LOS ELEMENTOS CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA M.I.G. QUE NO DEJA ESCORIA, LAS UNIONES SOLDADAS NO DEBERÁN PRESENTAR FILOS A CONSECUENCIA DE LA	PIEZA	16	\$11,506.50	\$11,506.50

	<p>ESCORIA DE LA SOLDADURA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTRO ESTÁTICA HORNEADA A 200° C. PINTURA DE ESTRUCTURA COLOR ALUMINIO. ACABADO DE PIZARRÓN: LA HOJA DE LÁMINA SE DESENGRASA PERFECTAMENTE PARA RECIBIR UNA MANO DE ESMALTE REFRACTARIO COMO BASE, HORNEADO A UNA TEMPERATURA DE 850° C Y A CONTINUACIÓN SE TERMINARÁ CON ESMALTE VÍTREO COLOR BLANCO, HORNEADO A LA MISMA TEMPERATURA. SUPERFICIE BLANCA NO MAGNÉTICA RESISTENTE A RAYONES. RUEDAS DE NYLON DE 2" GIRATORIAS DE FÁCIL DESLIZAMIENTO, 2 CON SEGURO. INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y CABLEADO NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.</p>				
22	<p>MESA DE TRABAJO RECTANGULAR. MESA DE TRABAJO RECTANGULAR DE 1.60 X 0.60 M. PARA LABORATORIO DE CÓMPUTO, AULAS Y OFICINAS. MESA RECTANGULAR PARA COMPUTADORA DE 1.60 MTS. DE FRENTE X 0.60 MTS. DE FONDO X 0.75 MTS. DE ALTURA NIVEL PROFESIONAL. INCLUYE: 1 ACCESORIO-PASACABLES REDONDO GRIS -INSTALADO Y 1 ACCESORIO-CANAL PASACABLES 1.18 GRIS. CUBIERTA: CUBIERTA RECTANGULAR DE 1.60 MTS. DE LARGO X 0.60 MTS. DE FONDO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS CON ACABADO LISO; CON RESISTENCIA AL DESGASTE, ABRASIÓN Y TEMPERATURA, CON CANTOS PERIMETRALES DE P.V.C. DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180°, REDONDEADA. CON GROMET. CUBIERTA Y CANTO COLOR NOGAL URBANO. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE 4 PATAS DE PTR 2" X 2" CALIBRE 16", MARCO Y TRAVESAÑO DE PTR 2" X 1" CALIBRE 16. UNIÓN DE LOS ELEMENTOS CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA M.I.G. QUE NO DEJA ESCORIA, LAS UNIONES SOLDADAS NO DEBERÁN PRESENTAR FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTRO ESTÁTICA HORNEADA A 200° C. CON 4 REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO. PINTURA COLOR BLANCO BRILLANTE. LAS PATAS CUENTAN CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE 1/2" CABEZA ALLEN. INCLUYE: SUMINISTRO DE CUBIERTA, PATAS METÁLICAS, HERRAJES, TORNILLOS E INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE ENTREGAR LA MESA COMPLETAMENTE ARMADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PLANTEL. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.</p>	PIEZA	16	\$4,330.00	\$95,260.00
4	<p>ESCRITORIO DE TRABAJO RECTANGULAR. ESCRITORIO RECTANGULAR DE 2.00 MTS. DE FRENTE X 1.00 MTS. DE FONDO. CUBIERTA RECTANGULAR DE 2.00 MTS. DE LARGO X 1.00 MTS. DE FONDO, FABRICADA EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE, ABRASIÓN Y TEMPERATURA, CON CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA PERIMETRAL DE P.V.C. DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180°, REDONDEADA. CON GROMET. CUBIERTA Y CANTO COLOR NOGAL URBANO. ESTRUCTURA FABRICADA A BASE DE 4 PATAS DE PTR 2" X 2" CALIBRE 16, MARCO Y TRAVESAÑO</p>	PIEZA	16	\$4,654.50	\$18,618.00



DE PTR 2" X 1" CALIBRE 16. UNIÓN DE LOS ELEMENTOS CON SOLDADURA DE MICROALAMBRE SISTEMA M.I.G. QUE NO DEJA ESCORIA, LAS UNIONES SOLDADAS NO DEBERÁN PRESENTAR FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA Y FOSFATIZADA LLEVARA ACABADO A BASE DE PINTURA ELECTRO ESTÁTICA HORNEADA A 200° C. CON 4 REGATONES NIVELADORES DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO.LA CUBIERTA SE ENSAMBLA A LA ESTRUCTURA CON TORNILLOS. PINTURA DE LA ESTRUCTURA COLOR BLANCO BRILLANTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE CUBIERTA, PATAS METÁLICAS, HERRAJES, TORNILLOS E INCLUIR TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBE ENTREGAR LA MESA COMPLETAMENTE ARMADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL PLANTEL.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

2	ARCHIVERO MOVIL.CAJONERA MOVIL 2 PAPELERO 1 GAVETA.MEDIDAS : 0.41 MTS. DE FRENTE X 0.48 MTS. DE FONDO X 0.57 MTS. DE ALTURA ARCHIVERO CON RUEDAS CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 GAVETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA. FABRICADA EN DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINADO PLÁSTICO CON RESISTENCIA AL DESGASTE, ABRASIÓN Y TEMPERATURA, CON CANTOS PERIMETRALES DE P.V.C. DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180°, CON CORREDERAS.ACABADOS: FRENTE Y CANTOS DEL FRENTE CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NOGAL URBANO Ó SIMILAR CUERPO (COSTADOS, CUBIERTA Y FONDOS) CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO FROSTY Ó SIMILAR.CADA CAJÓN Y GAVETA CON JALADERAS METÁLICAS COLOR GRIS CERRADURA FRONTAL CON LLAVE CUENTA CON 4 RODAJAS POLIPROPILENO COLOR NEGRO. EL SISTEMA PARA ARMAR EL ESCRITORIO ES TIPO MINIFIX.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LOS ARCHIVEROS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$3,446.00	\$6,892.00
2	CREDENZA.CREDENZA.INCLUYE: 1 PIEZA DE ARCHIVERO BAJO CUBIERTA 2 NIVELES-FONDO 0.50-ABIERTO 80X50X72, 1 PIEZA DE ARCHIVERO DOBLE BAJO CUBIERTA-FONDO 0.50-2 NIVELES PUERTAS2 NIV. SOBREP. MELAMINA-JALADERA B-80X5072, 1 PIEZA DE ARCHIVERO SENCILLO BAJO CUBIERTA 2 NIVELES-FONDO 0.50-2 GAVETAS -FRENTE MELAM. SOBREPONER-JALADERA B-40X50X72 Y 1 PIEZA DE CUBIERTA MELAMINA P/ LIBREROS, FONDO 0.50. MEDIDAS 2.00 LARGO X 0.50 FONDO. FABRICADA DE MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, CON RECUBRIMIENTO EN LAMINADO PLÁSTICO EN AMBAS CARAS CON RESISTENCIA AL DESGASTE, ABRASIÓN Y TEMPERATURA, CON CANTOS PERIMETRALES DE P.V.C. DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180°, REDONDEADA. DOS ESPACIOS ABIERTOS 0.80 MTS. DE FRENTE X 0.50 MTS. DE FONDO X 0.72 MTS. DE ALTURA DOS CAJONESDE 0.40 MTS. DE FRENTE X 0.50 MTS. DE FONDO X 0.72 MTS. DE ALTURA DOS PUERTAS CON 1 ENTREPAÑO: 0.80 MTS. DE FRENTE 0.50 MTS. DE FONDO X 0.72 MTS. DE ALTURA. ACABADOS: FRENTE Y CANTOS DEL FRENTE CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NOGAL URBANO Ó SIMILAR. CUERPO (COSTADOS, CUBIERTA Y FONDOS) CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO FROSTY Ó SIMILAR. BISAGRAS. JALADERAS METÁLICAS COLOR GRIS	PIEZA	16	\$9,910.00	\$19,820.00

	REGATONES NIVELADORES DE ALTURA DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO. EL SISTEMA PARA ARMAR EL ESCRITORIO ES TIPO MINIFIX.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA, FRENTE Y COSTADOS CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LA CREDENZA.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.				
2	ARCHIVERO 3 GAVETAS.ARCHIVERO 3 GAVETAS DE .80*.50 MT- FONDO 0.50 MEDIDAS 0.80 LARGO X 0.50.MEDIDAS: 0.80 MTS. DE FRENTE X 0.50 MTS. DE FONDO X 1.14 MTS. DE ALTURA ARCHIVERO CON 3 GAVETAS. FABRICADA EN MELAMINA DE 16 MM DE ESPESOR, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINADO PLÁSTICO CON RESISTENCIA AL DESGASTE, ABRASIÓN Y TEMPERATURA, CON CANTOS PERIMETRALES DE P.V.C. DE 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180, CON CORREDERAS Y SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIBLOQUEO DE APERTURA Y CIERRE PARA CAJONES, GUÍAS PORTA FOLDERS EN TODOS LOS CAJONES.ACABADOS: FRENTE Y CANTOS CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR NOGAL URBANO Ó SIMILAR. CUERPO (COSTADOS, CUBIERTA Y FONDOS) CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO FROSTY Ó SIMILAR. EL SISTEMA PARA ARMAR EL ESCRITORIO ES TIPO MINIFIX.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LOS ACABADOS CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$9,049.50	\$18,099.00
2	LOCKER.LOCKER DE 1.80 *.40*.40 MT / INCLUYE CERRADURA POR PUERTA. FABRICADOS EN LÁMINA DE PRIMERA Y PINTURA HORNEADA -JALADERA -PORTA CANDADO -.ESTRUCTURA COLOR BLANCO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LOS LOCKERS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$2,836.00	\$5,672.00
40	SILLA MOVIL PARA OFICINA.SILLA MÓVIL CON ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMIRÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESISTENCIA.TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO EN TELA O VINIL COLOR GRIS. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS	PIEZA	16	\$2,298.00	\$91,920.00

	POZOS, CD. SATÉLITE, C.P.78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE TAPIZ Y RESPALDO CON EL PLANTEL.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.				
16	SILLA MOVIL PARA OFICINA.SILLA MÓVIL CON ASIENTO TAPIZADO Y RESPALDO EN MALLA BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN METAL, TERMINADA EN CROMO Y CON RODAJAS TIPO DUAL Y/O REGATONES. ELEVACIÓN: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACIÓN Y PALANCA DE BLOQUEO, PERILLA DE REGULACIÓN DE TENSIÓN PARA EL SISTEMA DE RECLINACIÓN. BRAZOS: DE POLIPROPILENO SEMIRÍGIDO. RESPALDO: EN MALLA DE DISEÑO ERGONÓMICO. ASIENTO: HULE ESPUMA LAMINADO FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 30 KGS/M3 Y ALTA RESISTENCIA.TAPIZ: RESPALDO DE MALLA DE COLOR GRIS Y ASIENTO EN TELA O VINIL COLOR GRIS. PESO MÁXIMO DE RESISTENCIA: 90 KGS.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P.78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE TAPIZ Y RESPALDO CON EL PLANTEL.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$2,296.00	\$36,736.00
4	MESA CIRCULAR 80X75.MESA- CIRCULAR MELAMINA BASE PLATO P/COMEDOR D.80X.75 - ESTRUCTURA NEGRO. MESA REDONDA ALTURA NORMAL PARA ÁREA DE LEARNING COMMONS CON MEDIDAS 80 CM DE DIÁMETRO Y 75 CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1 O 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT), PERFILADA AL RAZ, REDONDEADA Y PULIDA. BASE DE PLACA DE METAL Y TUBO DE 3" DIÁMETRO CALIBRE 16" SOMETIDO A PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR OXFORD, LA BASE CUENTA CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE 1/2" CABEZA ALLEN. ACABADOS DE CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR BLANCO FROSTY O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$2,114.50	\$8,458.00
14	MESA CIRCULAR 60X50.MESA- CIRCULAR MELAMINA BASE PLATO RED. P/SALA DE ESPERA D.60X.50 - ESTRUCTURA COLOR OXFORD. MESA BAJA REDONDA PARA ÁREAS DE LEARNING COMMONS Y ESPACIOS FLEXIBLES CON MEDIDAS 60 CM DE DIÁMETRO Y 50 CM DE ALTURA.CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO	PIEZA	16	\$1,547.00	\$21,658.00

DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1 O 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT) , PERFILADA AL RAZ , REDONDEADA Y PULIDA. BASE DE PLACA DE METAL Y TUBO DE 3" DIÁMETRO CALIBRE 16" SOMETIDO A PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR OXFORD, LA BASE CUENTA CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE ½" CABEZA ALLEN. ACABADOS DE CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR BLANCO FROSTY O SIMILAR.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423.NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

7	SILLA.BUTACA.BUTACA CON CUERPO DE ACOJINAMIENTO TAPIZADO EN E-FABRIC PLUS.PATAS DE MADERA PINTADAS EN COLOR NEGRO. COJÍN DESMONTABLE TAPIZADO. BUTACA CON CUERPO DE ACOJINAMIENTO TAPIZADO EN E-FABRIC PLUS. PATAS DE MADERA PINTADAS EN COLOR NEGRO. COJÍN DESMONTABLE TAPIZADO. DIMENSIONES: 46 CM ALTURA PISO-ASIENTO. 43 CM ANCHO ASIENTO. 42 CM FONDO ASIENTO. 40 CM ALTO RESPALDO. 43 CM ANCHO RESPALDO. 50 CM INTERNA DE BRAZOS. 58 CM EXTERNA DE BRAZOS. ACABADOS: 4 CON TAPIZ EN COLOR ROJO Y 3 CON TAPIZ COLOR AZUL.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DEL TAPIZ CON EL PLANTEL.INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.	PIEZA	16	\$4,980.00	\$34,860.00
2	MESA CUADRADA 90X90X75.MESA- CUADRADA MELAMINA BASE PLATO RED. P/COMEDOR .90X.90.X.75 - ESTRUCTURA BLANCO.MESA CUADRADA ALTURA NORMAL PARA ÁREA DE GRUPOS DE ESTUDIO Y ESPACIO FLEXIBLE DE LECTURA CON MEDIDAS 90 CM Y 75 CM DE ALTURA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE 28MM DE ESPESOR (CHIPBOARD) MATERIAL RECUBIERTO POR AMBAS CARAS POR LAMINAS DECORATIVAS (LAMINADO PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN) IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS QUE OTORGAN UNA SUPERFICIE TOTALMENTE CERRADA, LIBRE DE POROS Y RESISTENTE AL DESGASTE SUPERFICIAL. CANTOS CUBIERTOS CON MOLDURA ANTI-IMPACTO, FABRICADA EN PVC FLEXIBLE DE 1 O 2 MM DE ESPESOR APLICADA MEDIANTE PROCESO DE ADHESIÓN CON PEGAMENTO A ALTA TEMPERATURA 180° (HOT-MELT) , PERFILADA AL RAZ , REDONDEADA Y PULIDA. BASE DE PLACA DE METAL Y TUBO DE 3" DIÁMETRO CALIBRE 16" SOMETIDO A PROCESO DE DESENGRASADO Y DESOXIDADO PARA SU LIMPIEZA Y RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA, QUE SE COMPONE DE UN POLVO SECO DE RESINAS Y PIGMENTOS PARA CREAR UN ACABADO UNIFORME Y EVITAR LAS BURBUJAS QUE OCURREN CON LAS PINTURAS LIQUIDAS. COLOR BLANCO, LA BASE CUENTA CON REGATONES (NIVELADORES DE ALTURA DE 3CM). Y LA ESTRUCTURA ENSAMBLA A LA CUBIERTA CON TORNILLO 5/16 DE ½" CABEZA ALLEN. ACABADOS: CUBIERTA Y CANTOS EN COLOR NOGAL URBANO.INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS Y ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	PIEZA	16	\$2,439.00	\$4,878.00

METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ, UBICADA EN CARR. FED. SAN LUIS POTOSI-RIOVERDE S/N ESQ. AV. DE LOS POZOS, CD. SATÉLITE, C.P. 78423. NOTA: EL PROVEEDOR QUE RESULTE GANADOR DEBERÁ REVISAR EL COLOR DE LA CUBIERTA Y ESTRUCTURA CON EL PLANTEL ANTES DE FABRICAR LAS MESAS. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS SU CORRECTA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN. GARANTÍA: GARANTÍA DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLANTEL.

SUBTOTAL	\$842,545.50
IVA	\$134,807.28
TOTAL	\$977,352.78