



**ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DE LAS
AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.**

CENTENARIO No. 226 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610
TEL. Y FAX (487) 2-06-03 2-29-39 2-52-12

INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

PRODDER 2020

FECHA:

MARZO 2020

OBRA:

REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA DE GALEANA A MADERO.

LOCALIDAD:

CABECERA MUNICIPAL

FONDO:

PRODDER

EJERCICIO:

2020

Este informe mencionará la forma como puede influir en la alteración del medio ambiente la realización de la obra y se las medidas preventivas a adoptarse para evitar el deterioro del equilibrio del lugar en donde se llevará a cabo el indicarán

MEDIDAS A ADOPTAR POR LA ENTIDAD EJECUTORA

DESCRIPCION:

LA REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE INCLUYE: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE TRABAJO, CORTE Y DEMOLICION DE CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS; EXCAVACION EN ZANJA MATERIAL TIPO I; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION PRIMER KM.; ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO; PLANTILLA DE ARENA, SUMINISTRO COLOCACION DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD 26 DE 2" Y 3" DE DIAMETRO, CONEXION DE LINEA NUEVA A LINEA EXISTENTE, RECONEXION DE TOMA DOMICILIARIA, ACOSTILLADO CON MATERIAL PETREO (ARENA), RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA, REPOSICION DE PAVIMENTO Y LIMPIEZA FINAL DE LA CALZADA.

MEDIDAS A ADOPTAR:

EL AREA EN LA QUE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ESTA DESTINADA PARA ESTE FIN POR LO CUAL NO MODIFICA Y ALTERA EL ENTORNO ECOLOGICO EL ESCOMBRO Y DESECHOS PRODUCTO DE ESTA OBRA SE DEPOSITARAN EN EL SITIO APROPIADO PARA NO DAÑAR EL ENTORNO ECOLOGICO.

LOCALIZACION:



POR LA DEPENDENCIA
EJECUTORA

C.P. GILDARDO MORENO HERANDEZ
DIRECTOR DE SASAR



VALIDACION

ING. EDITH AMADOR BLANCO
DIR. DEL DEPTO. DE ECOLOGIA MPAL.

