



CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO DC/121/2019 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MAESTRO FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS, LICENCIADA ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ, LICENCIADO SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL H. AYUNTAMIENTO" Y POR LA OTRA PARTE JUAN JOSÉ LEOS ESPINOSA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR"; QUIENES CUANDO COMPAREZCAN CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", Y COMO TESTIGOS DE ASISTENCIA EL LICENCIADO LUIS MIGUEL TORRES CASILLAS, OFICIAL MAYOR Y LA DOCTORA ADRIANA LETICIA BORJAS BENAVENTE, DIRECTORA DE COMPRAS, QUIENES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I.- "EL H. AYUNTAMIENTO"

I.1.- Que es una entidad de carácter público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en cuanto a su régimen interior, y con plena libertad para administrar su hacienda, de conformidad con lo que se establece en los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 114 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y 3° de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

I.2.- Que sus facultades devienen de lo establecido en los preceptos 70 fracciones IV y XXIX; 75 fracción VIII y 78 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, y acreditan su personalidad como Presidente y Síndica Municipal para el período 2018-2021 dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, con las copias certificadas del Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí de 30 treinta de Septiembre de 2018 dos mil dieciocho, que contiene la declaratoria de validez de la elección e integración de los 58 cincuenta y ocho Ayuntamientos de esta Entidad, para el período comprendido del 1 uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho al 30 treinta de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, y respecto del Secretario General del H. Ayuntamiento, mediante nombramiento en 1° Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 1 uno de octubre de 2018 dos mil dieciocho.

I.3.- Que para todos los efectos legales del presente contrato "EL H. AYUNTAMIENTO" señala como su domicilio el inmueble denominado como Unidad Administrativa Municipal, ubicada en Boulevard Salvador Nava Martínez número 1580 mil quinientos ochenta, colonia Santuario en esta ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., Código postal 78380 setenta y ocho mil trescientos ochenta, y teléfono número (444) 834-54-00 Y 8-34-54-44.

I.4.- Que con fecha 20 veinte de agosto de 2019 dos mil diecinueve, se realizó invitación Restringida con el número 0105/2019 para la adquisición de calzado de seguridad, vía Recursos Propios por lo cual el día 26



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

DC/121/2019

veintiséis de agosto del mismo año, se adjudicaron las partidas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 a favor de "EL PROVEEDOR".

1.5.- De conformidad con lo establecido por el artículo 8 del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., "EL H. AYUNTAMIENTO" manifiesta que cuenta con suficiencia presupuestal proveniente de **Recurso Propio** número 27200 denominada "**Asignaciones destinadas a la adquisición de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas especiales de protección personal, tales como: guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas distintas de las prendas de protección para seguridad pública y nacional**", que servirá para afectar los pagos derivados del presente instrumento.

II.- "EL PROVEEDOR"

II.1.- Que es una persona física, mayor de edad, de nacionalidad **ELIMINADO 1** nacida en **ELIMINADO 2** con fecha **ELIMINADO 3** lo cual consta en el acta de nacimiento número **ELIMINADO 4**

ELIMINADO 5

ELIMINADO 5

II.2.- Que se encuentra debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de Contribuyentes número **LEEJ730623943** manifestando bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de los impuestos que causa y señala como domicilio para todos los efectos que haya lugar, el ubicado en la Calle Alcalde 155, zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P., teléfono (444) 812-42-89 y (444) 337-26-85 y se identifica con credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector **ELIMINADO 6**

II.3.- Que cuenta con la capacidad económica, financiera, material y humana para cumplir puntualmente las obligaciones que asume en virtud del presente contrato.

II.4.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, relativos a las bases, normas y especificaciones generales para la contratación.

II.5.- Que conoce el objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores inherentes a la venta de calzado de seguridad, a fin de obligarse a su cumplimiento en los términos pactados en las cláusulas de este instrumento.

III.- DECLARAN "LAS PARTES"

III.1.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, "LAS PARTES" son conformes en obligarse en los términos de las siguientes;

Página 2 de 21

JUAN JOSÉ LEOS ESPINOSA



CLÁUSULAS:

PRIMERA.-Que derivado de la Invitación Restringida prevista en el punto I.4 del capítulo de declaraciones de "EL H. AYUNTAMIENTO", "EL PROVEEDOR" se obliga a cubrir con la entrega del calzado de seguridad previstos a continuación y "EL H. AYUNTAMIENTO" se obliga a pagar como importe total la cantidad de **\$343,553.72 (TRESCIENTOSCUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, según el esquema siguiente:

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
12	4	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN. (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 2. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	\$ 419.50	\$ 1,678.00



13	1	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 2.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	\$ 419.50	\$ 419.50
14	10	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA	\$ 419.50	\$ 4,195.00



			<p>DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 3. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>	
15	3	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL</p>	<p>\$ 419.50 \$ 1,258.50</p>



			ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 3.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN.		
16	34	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 4. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE</p>	\$ 419.50	\$ 14,263.00



			CARTÓN.		
17	11	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 4.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	\$ 419.50	\$ 4,614.50
18	42	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS	\$ 419.50	\$ 17,619.00



			<p>IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ¿OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 5. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
19	25	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ¿OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN</p>	\$ 419.50	\$ 10,487.50



			<p>A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 5.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
20	132	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA</p>	\$ 419.50	\$ 55,374.00



			CHALECO, TALLA 6. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN		
21	58	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 6.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	\$ 419.50	\$ 24,331.00
22	186	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y	\$ 419.50	\$ 78,027.00



			<p>OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 7. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
23	50	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA</p>	\$ 419.50	\$ 20,975.00



			<p>CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 7.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
24	81	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO; PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE</p>	\$ 419.50	\$ 33,979.50



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

DC/121/2019

			CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 8. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN		
25	20	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 8.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN	\$ 419.50	\$ 8,390.00
26	32	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU.,	\$ 419.50	\$ 13,421.00



			RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 9. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN		
27	3	PAR	CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE	\$ 419.50	\$ 1,258.50



			<p>LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 9.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
28	10	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM</p>	\$ 419.50	\$ 4,195.00



			± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 30. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN		
29	1	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 30.5 ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>	\$ 419.50	\$ 419.50
30	3	PAR	<p>CALZADO DE SEGURIDAD PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD, PIEL FLOR NATURAL DE PRIMERA CALIDAD CON ALTA RESISTENCIA AL AGUA SIN PERDER SUS PROPIEDADES DE TRANSPIRACIÓN, ESCOGIDA POR SU CALIDAD, RESISTENCIA Y CAPACIDAD TRANSPIRABLE, SUELA ESPECIALMENTE REFORZADA (TIPO O DIBUJO IRON MAN), SUELA DE DOBLE DENSIDAD DE</p>	\$ 419.50	\$ 1,258.50



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

DC/121/2019

		<p>POLIURETANO + TPU., RESISTENTE A LA ABRASIÓN E HIDROCARBUROS, Y OFRECE GRAN ESTABILIDAD Y AGARRE, ABSORBE LOS IMPACTOS FRONTALES Y CUENTA CON UN SISTEMA DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN LA REGIÓN DEL TACÓN, ALTO COEFICIENTE ANTIDESLIZANTE MARCADO SRC, NUEVA TECNOLOGÍA ?OPTIMAL SOLE?. MAYOR LIGEREZA, ESTABILIDAD Y APROVECHAMIENTO DE LA AMORTIGUACIÓN EN LA PISADA DE ENTRADA PARA IMPULSAR EL SIGUIENTE PASO, PUNTERA PLÁSTICA ANTI-IMPACTOS (200J) Y PLANTA TEXTIL ANTI PERFORACIÓN (1100N), NO METÁLICAS, PLANTILLA INTERIOR DE ESPUMA DE LÁTEX CON AIREACIÓN ESPECIAL Y MUY CÓMODA CON UNOS CANALES DE VENTILACIÓN QUE AYUDAN A LA CIRCULACIÓN DEL AIRE DEL INTERIOR DEL ZAPATO, MANTENIENDO LA TEMPERATURA IDÓNEA DEL PIE. IDEAL PARA PROFESIONALES QUE PASAN MUCHO TIEMPO DE PIE, LENGÜETA CON APERTURA TIPO FUELLE, FORRO TEXTIL 100% POLIÉSTER (ACABADO COLOR AZUL) INTERIOR DE ALTA RESISTENCIA AL FROTE, QUE ALEJA EL SUDOR DEL CONTACTO CON EL PIE, PROTECCIÓN DEL TOBILLO SOBREDIMENSIONADA CON ACOLCHADOS ANTIRROZADURAS, COLOR NEGRO, ALTURA 16.5 CM ± 0.5 CM, BULLÓN DOBLE ACOJINADO DE PIEL DE CERDO DE 3 CM. ALTURA, 5 OJILLOS POR CADA CHALECO, TALLA 31. ENTREGAR EMPAQUE EN CAJA DE CARTÓN</p>		
Subtotal				\$ 296,167.00
IVA 16%				\$ 47,386.72
Total				\$ 343,553.72

SEGUNDA. – “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a **“EL H. AYUNTAMIENTO”**, el calzado de seguridad a que se refiere la cláusula primera, en la Dirección de Recursos Humanos en la calle Boulevard Salvador Nava Martínez número 1580 mil quinientos ochenta, Colonia Santuario, Código Postal 78380 setenta y ocho mil trescientos ochenta en San Luis Potosí, S.L.P, con el Ing. Eduardo Trejo Martínez, a más tardar el día 11once de octubre del presente año. **“EL PROVEEDOR”** otorga una garantía del bien de 15 días contra cualquier defecto de fábrica.

TERCERA.-“EL PROVEEDOR” se obliga a sustituir el calzado de seguridad a entera satisfacción de **“EL H. AYUNTAMIENTO”** en un plazo no mayor a 15 quince días naturales siguientes a la fecha de la devolución, si **“EL H. AYUNTAMIENTO”** detecta que no cumple con las especificaciones contratadas, a través del Ing. Eduardo Trejo Martínez.

En el supuesto de que **“EL PROVEEDOR”** no realice la sustitución, a que se viere obligado en los términos señalados en el párrafo que antecede, se procederá según lo estipulado en la cláusula octava del presente contrato.

JUAN-JOSÉ LEOS ESPINOSA



CUARTA.- Los derechos y obligaciones de **"EL PROVEEDOR"** no podrán cederse total o parcialmente a favor de persona distinta, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 veintiuno de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

QUINTA.- El pago del calzado de seguridad se realizará con recursos propios, previa entrega total de los mismos a entera satisfacción de **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, con la factura y garantía correspondientes, así como la documentación que conforma la glosa para pago a proveedores conforme a los requerimientos señalados en la página de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** www.sanluis.gob.mx apartado Proveedores en la pestaña "Requisitos para trámite de pago", mismos que deberá anexar a su factura, acompañado de la impresión del archivo .XML; dicho pago se realizará mediante transferencia bancaria, en un plazo de 30 treinta días hábiles.

SEXTA.- Por su parte, **"EL PROVEEDOR"** se obliga a presentar la factura, a favor del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., con domicilio fiscal en Boulevard Salvador Nava Martínez número 1580 mil quinientos ochenta, Colonia Santuario, Código Postal 78380 setenta y ocho mil trescientos ochenta en San Luis Potosí, S.L.P. y R.F.C. MSL-850101-8L1.

SÉPTIMA.- **"EL PROVEEDOR"**, constituye las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, en la forma, términos y procedimientos previstos en los artículos 46 y 47 fracción III de la Ley citada, estando obligado a otorgar una fianza al momento de su firma a favor del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., por un importe de **\$103,066.12 (CIENTO TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)**; correspondiente al 30% treinta por ciento, del monto total contratado incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

OCTAVA.- **"EL PROVEEDOR"** será sancionado con una pena convencional del 4 cuatro al millar por cada día natural que incumpla con lo pactado, en la inteligencia de que la penalización comprende el valor total del pedido y de que el plazo computable para la sanción será a partir del día siguiente al de la fecha convenida para la entrega del calzado de seguridad y hasta que **"EL PROVEEDOR"**, cumpla o se le comunique la rescisión del contrato, ello al actualizarse las siguientes hipótesis:

- A) Por atraso en la entrega del calzado de seguridad, en los términos pactados.
- B) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no haga la reposición del mismo en los términos señalados en la cláusula tercera.

Acorde con el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las penas convencionales antes indicadas podrán ser aplicadas a **"EL PROVEEDOR"**, previo el procedimiento previsto en el artículo 56 de tal ordenamiento, lo cual será dictaminado por el órgano de control interno de **"EL H. AYUNTAMIENTO"**. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que **"EL PROVEEDOR"**, se haga acreedor conforme a lo dispuesto en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 y demás relativos de la Ley en cita y de la facultad de **"EL H. AYUNTAMIENTO"** de aplicarlas en caso de rescisión administrativa.



"EL PROVEEDOR", a su vez, autoriza a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional señalada en esta cláusula, sobre los pagos que deberá cubrir a **"EL PROVEEDOR"**.

NOVENA.-"EL H. AYUNTAMIENTO" hará efectiva la fianza de cumplimiento, cuando **"EL PROVEEDOR"** incumpla cualquiera de las cláusulas del presente contrato, además de darlo por terminado y aplicar el veto permanente, así como cuando se presente cualquiera de los casos siguientes:

- A) Cuando no se haga la entrega del calzado de seguridad previsto en la cláusula primera transcurrido el tiempo estipulado para la misma, conforme a lo establecido en este contrato.
- B) Cuando **"EL PROVEEDOR"** no sustituya el calzado de seguridad en los términos señalados en la cláusula tercera.
- C) En caso de rescisión administrativa.

DÉCIMA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y lo dispuesto por el artículo 70 fracción IV y IX de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y 109 fracción XVIII del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, S.L.P., **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, por conducto del Presidente Municipal o funcionario que este designe en ejercicio de sus facultades, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurren razones de interés general dando aviso por escrito a **"EL PROVEEDOR"** con 5 cinco días hábiles de anticipación a la fecha efectiva de terminación, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del calzado de seguridad del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**.

DÉCIMA PRIMERA.- Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas octava y novena, derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de **"EL PROVEEDOR"**, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** por conducto del Presidente Municipal o del funcionario que éste designe, en uso de las facultades previstas en los dispositivos citados en la cláusula anterior, podrá rescindir en forma administrativa el presente contrato, en cuyo caso **"LAS PARTES"** son conformes en adoptar el procedimiento convencional y administrativo, previsto en el artículo 56 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

A).- "EL H. AYUNTAMIENTO" comunicará por escrito mediante correo certificado, fax o de manera personal a **"EL PROVEEDOR"** el incumplimiento de las obligaciones en que haya incurrido.

B).- "EL PROVEEDOR", contará con un plazo máximo de 3 tres días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación a que se refiere el inciso que antecede, para que exponga por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, aporte las pruebas con que cuente para justificar su incumplimiento, escrito que deberá hacer llegar a **"EL H. AYUNTAMIENTO"** en el domicilio pactado.

C).- Transcurrido el término a que se refiere el inciso B) anterior, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** dentro de los 15 quince días hábiles siguientes, resolverá lo conducente, considerando los argumentos y las pruebas que hubiere aportado **"EL PROVEEDOR"**.



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

DC/121/2019

D).- La resolución que se emita por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO” será debidamente fundada y motivada y notificada por escrito a “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las Leyes del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y a los Tribunales de la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudiera corresponder.

LEÍDO EL PRESENTE CONTRATO DE COMPRAVENTA, POR LAS PARTES, BIEN IMPUESTAS DE SU CONTENIDO, FUERZA LEGAL Y DE LAS DISPOSICIONES DE LEY EN ÉL CONSIGNADAS, MANIFIESTAN QUE LO PACTADO ES LIBRE Y DE ESPONTÁNEA VOLUNTAD, POR LO TANTO NO EXISTIENDO ERROR, DOLO, MALA FÉ, O CUALQUIER OTRO VICIO EN EL CONSENTIMIENTO O CAUSA QUE PUDIERA MOTIVAR SU RESCISIÓN O NULIDAD, SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. EL 27 VEINTISIETE DE AGOSTO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

**“EL H. AYUNTAMIENTO”
REPRESENTADO POR:**

**MAESTRO FRANCISCO XAVIER NAVA PALACIOS
PRESIDENTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**LIC. ALICIA NAYELI VÁZQUEZ MARTÍNEZ
SÍNDICA MUNICIPAL**

**LIC. SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN LUIS POTOSÍ.**



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

DC/121/2019

"EL PROVEEDOR"

JUAN JOSÉ LEOS ESPINOSA

TESTIGOS

LIC. LUIS MIGUEL TORRES CASILLAS
OFICIAL MAYOR

DRA. ADRIANA LETICIA BORJAS BENAVENTE
DIRECTORA DE COMPRAS

ESTA HOJA CORRESPONDE AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO DC/121/2019 CELEBRADO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y, JUAN JOSÉ LEOS ESPINOSA, EL 27 VEINTISIETE DE AGOSTO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE.