



Municipio: MOCTEZUMA

19. NOV. 2021

09 NOV. 2021
ALCANTARA
DIRECCION DE OPERACION
Y CONTROL

[illegible][illegible]

Cód.	Descripción	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53	10.54	10.55	10.56	10.57	10.58	10.59	10.60	10.61	10.62	10.63	10.64	10.65	10.66	10.67	10.68	10.69	10.70	10.71	10.72	10.73	10.74	10.75	10.76	10.77	10.78	10.79	10.80	10.81	10.82	10.83	10.84	10.85	10.86	10.87	10.88	10.89	10.90	10.91	10.92	10.93	10.94	10.95	10.96	10.97	10.98	10.99	11.00	11.01	11.02	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.08	11.09	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	11.26	11.27	11.28	11.29	11.30	11.31	11.32	11.33	11.34	11.35	11.36	11.37	11.38	11.39	11.40	11.41	11.42	11.43	11.44	11.45	11.46	11.47	11.48	11.49	11.50	11.51	11.52	11.53	11.54	11.55	11.56	11.57	11.58	11.59	11.60	11.61	11.62	11.63	11.64	11.65	11.66	11.67	11.68	11.69	11.70	11.71	11.72	11.73	11.74	11.75	11.76	11.77	11.78	11.79	11.80	11.81	11.82	11.83	11.84	11.85	11.86	11.87	11.88	11.89	11.90	11.91	11.92	11.93	11.94	11.95	11.96	11.97	11.98	11.99	12.00	12.01	12.02	12.03	12.04	12.05	12.06	12.07	12.08	12.09	12.10	12.11	12.12	12.13	12.14	12.15	12.16	12.17	12.18	12.19	12.20	12.21	12.22	12.23	12.24	12.25	12.26	12.27	12.28	12.29	12.30	12.31	12.32	12.33	12.34	12.35	12.36	12.37	12.38	12.39	12.40	12.41	12.42	12.43	12.44	12.45	12.46	12.47	12.48	12.49	12.50	12.51	12.52	12.53	12.54	12.55	12.56	12.57	12.58	12.59	12.60	12.61	12.62	12.63	12.64	12.65	12.66	12.67	12.68	12.69	12.70	12.71	12.72	12.73	12.74	12.75	12.76	12.77	12.78	12.79	12.80	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.87	12.88	12.89	12.90	12.91	12.92	12.93	12.94	12.95	12.96	12.97	12.98	12.99	13.00	13.01	13.02	13.03	13.04	13.05	13.06	13.07	13.08	13.09	13.10	13.11	13.12	13.13	13.14	13.15	13.16	13.17	13.18	13.19	13.20	13.21	13.22	13.23	13.24	13.25	13.26	13.27	13.28	13.29	13.30	13.31	13.32	13.33	13.34	13.35	13.36	13.37	13.38	13.39	13.40	13.41	13.42	13.43	13.44	13.45	13.46	13.47	13.48	13.49	13.50	13.51	13.52	13.53	13.54	13.55	13.56	13.57	13.58	13.59	13.60	13.61	13.62	13.63	13.64	13.65	13.66	13.67	13.68	13.69	13.70	13.71	13.72	13.73	13.74	13.75	13.76	13.77	13.78	13.79	13.80	13.81	13.82	13.83	13.84	13.85	13.86	13.87	13.88	13.89	13.90	13.91	13.92	13.93	13.94	13.95	13.96	13.97	13.98	13.99	14.00	14.01	14.02	14.03	14.04	14.05	14.06
------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Clave	Localidad/Proveedores	Nº Lic.	PCE	PEU	FFH	Concreto (m³)	Grav. (kg/m³)	Hanno 30	Alt. (m)	Dist.	Material	Presión (kg/cm²)	Flujo (m³/h)	Flujo (m³/día)	Flujo (m³/año)	Tipología	Características	Presión (kg/cm²)	Flujo (m³/día)	Flujo (m³/año)
285-010	CELEMA PHILFORDO/PERSONAS QUE VIVEN EN EL MUNICIPIO DE PHILFORDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLIMA	UNICAPSA	0.00	1.56.237.22	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	CONCRETO	25.00-28.00	100	2500	900000	CONCRETO	CONCRETO	0	0	0
285-011	PROGRESO MUNICIPIO DE MOCTEZUMA S.L.P.	UNICAPSA	0.00	1.56.237.22	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	CONCRETO	25.00-28.00	100	2500	900000	CONCRETO	CONCRETO	0	0	0
285-012	SAN JOSE DEL ORTIGUERO/COMUNIDAD DE POZO PROGRESO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL ORTIGUERO, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA, S.L.P.	UNICAPSA	0.00	1.56.237.22	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	CONCRETO	25.00-28.00	100	2500	900000	CONCRETO	CONCRETO	0	0	0

[illegible]

PRESENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MOCHEZUMA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/12/2021 14:51:12 Página 18

ADMINISTRACIÓN
2021-2024

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

THE SECRETARY OF THE ARMY

¹⁰ CYPRINOMYXINUM MOCETZUM 819

Fecha de impresión: 09/12/2017 14:21:17

[illegible]

RESUME GENERAL FOR HUBBARD

[illegible]

ADMINISTRACION 2021-2024
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUJARAT



COORDENADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Aprobación: 06/11/2021 14:07:20

AGUA Y SANEAMIENTO	10,754,135.40	0.00	11,192,045.26	0.00	2,342,086.24	0.00	0.00	0.00
DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	76,330.32	0.00	0.00	15,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	12,008,373.75	2,891,216.55	10,004,857.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRICIDAD	455,943.06	0.00	455,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA	10,021,130.00	0.00	10,021,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARRERETAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	111,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACION	2,335,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Totales FISCAL 31,554,855.00
Tercio FISCAL 12,881,346.00
Dato de FISCAL 1,619,492.00
Deposito FISCAL 371,661.00

09 NOV. 2021

RECIBIDO
DIRECCION DE OPERACION
Y CONTROL

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

09 NOV. 2021

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
COORDINADOR DE OFICINA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S. L. P.

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL



ADMINISTRACIÓN
2021-2024

AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S. L. P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Fecha de Impresión: 08/11/2021 14:07:20

Página 8/8