



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

INVITACIÓN RESTRINGIDA N° 0044/2021

San Luis Potosí, S.L.P., 15 de diciembre de 2021

A PROVEEDORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PRESENTE.

De conformidad con los artículos 1º fracción IV, 2º, 3º, 17, 22 fracción II, 41, 42, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1º, 2º Fracción V, 5, 14 y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., me permito hacerles una atenta invitación a participar en el procedimiento del rubro citado, mediante la presentación de sus mejores cotizaciones en relación con los bienes que se describen a continuación:

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
1	PINTURA DE TRANSITO AMARILLA	CUBETA	10
2	PINTURA GRIS	CUBETA	5
3	RODILLO DE 9" DE FELPA SUAVE PARA PINTAR, CON MANGO DE ROSCA PARA CONECTAR EXTENSION, DE CALIDAD IGUAL O SIMILAR A TRUPER	PIEZA	600
4	RODILLO PARA PINTAR DE 4" X 1 1/2" PARA SUPERFICIES RUGOSAS, QUE NO SEA MINIRODILLO	PIEZA	750
5	MINI RODILLO PARA PINTAR DE FELPA 4 X 3/4' DE POLI IGUAL O SIMILAR A TRUPER 13896	PIEZA	50
6	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A BASE AGUA DESARROLLADA A PARTIR DE UN CO-POLIMERO ACRILICO DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO PIGMENTOS RESISTENTES A LA LUZ LO QUE PROPORCIONA UNA PINTURA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE A LA ABRASION Y AL IMPACTO, CON CARGA GRUESA QUE HACE ANTIDERRAPANTE, DENSIDAD 1.30 G/CC, SOLIDOS EN PESO 56% APROX. VISCOSIDAD DE ENVASE 6500-8500 CPS, BRILLO MENOR 10 U (SPECTROFOTOMETER), OPACIDAD 90% MIN, TIEMPO DE SECADO APROX 20 MIN TACTO, 3 HORAS REPINTADO 24 HORAS TOTAL. RENDIMIENTO TEORICO 4 A 6 M2/L, A DOS MANOS, COLOR ROJO OXIDO PANTONE TEN 107T20000 SIMILAR O IGUAL A MARCA PINTONE.	TAMBO	3





San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
7	PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS A BASE AGUA DESARROLLADA A PARTIR DE UN CO-POLIMERO ACRILICO DE EXCELENTE CALIDAD, ASI COMO PIGMENTOS RESISTENTES A LA LUZ LO QUE PROPORCIONA UNA PINTURA DE ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE A LA ABRASION Y AL IMPACTO, CON CARGA GRUESA QUE HACE ANTIDERRAPANTE, DENSIDAD 1.30 G/CC, SOLIDOS EN PESO 56% APROX. VISCOSIDAD DE ENVASE 6500-8500 CPS, BRILLO MENOR 10 U (SPECTROFOTOMETER), OPACIDAD 90% MIN, TIEMPO DE SECADO APROX 20 MIN TACTO 3 HORAS REPINTADO 24 HORAS TOTAL. RENDIMIENTO TEORICO 4 A 6 M2/L , A DOS MANOS, COLOR AZUL FUERTE SIMILAR O IGUAL A MARCA PINTONE	TAMBO	3
8	VINILATEX PINTURA LATEX QUE COMBINA UN EXCELENTE CUBRIENTE Y MUY BUENA LAVABILIDAD, PROPORCIONA UN ACABADO TERSO DEBIDO A LA BUENA NIVELACION Y FACIL BROCHABILIDAD, PARA PROTECCION Y DECORACION DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES DE YESO, CONCRETO, MAMPOSTERIA, TABLAROCA, MADERA, ETC. VISCOSIDAD AL ENVASAR 100-110 UK, 3500-7800 CPS, DENSIDAD 1.28 - 1.34 G/CC, BRILLO 4.0 U.B. MAX @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR 7000 CICLOS, RENDIMIENTO TEORICO 12M2/L, @ 1 ML COLOR BLANCO SIMILAR A MARCA PINTONE	TAMBO	8
9	VINILATEX PINTURA LATEX QUE COMBINA UN EXCELENTE CUBRIENTE Y MUY BUENA LAVABILIDAD, PROPORCIONA UN ACABADO TERSO DEBIDO A LA BUENA NIVELACION Y FACIL BROCHABILIDAD, PARA PROTECCION Y DECORACION DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES DE YESO, CONCRETO, MAMPOSTERIA, TABLAROCA, MADERA, ETC. VISCOSIDAD AL ENVASAR 100-110 UK, 3500-7800 CPS, DENSIDAD 1.28 - 1.34 G/CC, BRILLO 4.0 U.B. MAX @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR 7000 CICLOS, RENDIMIENTO TEORICO 12M2/L, @ 1 ML COLOR ROJO OXIDO, SIMILAR A MARCA PINTONE	TAMBO	5
10	VINILATEX PINTURA LATEX QUE COMBINA UN EXCELENTE CUBRIENTE Y MUY BUENA LAVABILIDAD, PROPORCIONA UN ACABADO TERSO DEBIDO A LA BUENA NIVELACION Y FACIL BROCHABILIDAD, PARA PROTECCION Y DECORACION DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES DE YESO, CONCRETO, MAMPOSTERIA, TABLAROCA, MADERA, ETC. VISCOSIDAD AL ENVASAR 100-110 UK, 3500-7800 CPS, DENSIDAD 1.28 - 1.34 G/CC, BRILLO 4.0 U.B. MAX @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR 7000 CICLOS, RENDIMIENTO TEORICO 12M2/L, @ 1 ML/ COLOR OCRE SIMILAR A MARCA PINTONE	TAMBO	2





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
11	VINILATEX PINTURA LATEX QUE COMBINA UN EXCELENTE CUBRIENTE Y MUY BUENA LAVABILIDAD, PROPORCIONA UN ACABADO TERSO DEBIDO A LA BUENA NIVELACION Y FACIL BROCHABILIDAD, PARA PROTECCION Y DECORACION DE SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES DE YESO, CONCRETO, MAMPOSTERIA, TABLAROCA, MADERA, ETC. VISCOSIDAD AL ENVASAR 100-110 UK, 3500-7800 CPS, DENSIDAD 1.28 - 1.34 G/CC, BRILLO 4.0 U.B. MAX @ 85°, LAVABILIDAD MAYOR 7000 CICLOS, RENDIMIENTO TEORICO 12M2/L, @ 1 ML COLOR CAFE SIMILAR A MARCA PINTONE	TAMBO	2
12	THINER POR CUBETAS 20 LITS	CUBETA	2
13	THINNER AMERICANO STANDARD, TAMBO 200 LTS	TAMBO	20
14	BROCHAS DE 4" PARA APLICAR PINTURA VINILICA Y ESMALTE IGUAL O SIMILAR A ÉXITO.	PIEZA	200
15	BROCHA MANGO DE PLASTICO, LONGITUD DE CERDA EXPUESTA MEDIDA 2" MARCA IGUAL O SIMILAR TRUPER	PIEZA	100
16	ESMALTE ALKIDALICO ALKITONE DE ALTO BRILLO Y EXCELENTE NIVELACION PARA CUBRIR CONCRETO, MADERA, AREAS DE TRABAJO, METAL Y SEÑALIZACION, DENSIDAD 098-120G/CC @25° C, SOLIDOS EN PESO 45% MIN, VISCOSIDAD DE ENVASE 4.0 -5.0 MIN C. FORD #4 76-90 KU, BRILLO MAYOR DE 90 U @ 60 ° GLOSSMETER ADHERENCIA 95% ESPESOR RECOMENDADO 4-6 MILS DE PULGADA EN HUMEDO, RENDIMIENTO TEORICO 8.0 A 100 M2/L 1.0 MILS DE PULGADA, TIEMPO DE SECADO APROX 25° C 2 HORAS TACTO 3 HORAS REPINTADO 24 HORAS DURO 7 DIAS TOTAL, DILUYENTE SOLVENTE UNIVERSAL, DILUSION 30% MAX, COLOR BLANCO SIMILAR O IGUAL A MARCA PINTONE	TAMBO	20
17	ESMALTE ALKIDALICO ALKITONE DE ALTO BRILLO Y EXCELENTE NIVELACION PARA CUBRIR CONCRETO, MADERA, AREAS DE TRABAJO, METAL Y SEÑALIZACION, DENSIDAD 098-120G/CC @25° C, SOLIDOS EN PESO 45% MIN, VISCOSIDAD DE ENVASE 4.0 -5.0 MIN C. FORD #4 76-90 KU, BRILLO MAYOR DE 90 U @ 60 ° GLOSSMETER ADHERENCIA 95% ESPESOR RECOMENDADO 4-6 MILS DE PULGADA EN HUMEDO, RENDIMIENTO TEORICO 8.0 A 100 M2/L 1.0 MILS DE PULGADA, TIEMPO DE SECADO APROX 25° C 2 HORAS TACTO 3 HORAS REPINTADO 24 HORAS DURO 7 DIAS TOTAL, DILUYENTE SOLVENTE UNIVERSAL, DILUSION 30% MAX, COLOR NEGRO SIMILAR O IGUAL A MARCA PINTONE	TAMBO	5





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
18	ESMALTE INDUSTRIAL ALQUIDAL DE EXCELENTE CALIDAD QUE PROPORCIONAN UN ACABADO BRILLANTE CON MUY BUENA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, EXCELENTE PARA USO EN METAL, CONCRETO, GUARNICIONES ETC, DENSIDAD 0.90-1020 G/CC, SOLIDOS EN PESO 45%, VISCOSIDA DE ENVASE: 1.5-2.5 MIN. COPA FORD #4 @25°C, BRILLO: MAYOR DE 80 U (SPECTROFOTOMETER), OPACIDAD: 92% MIN., ADHERENCIA (LAMINA NEGRA): 95%, ESPESOR RECOMENDADO 4-6 MILS DE PULGADA EN HUMEDO, RENDIMIENTO TEORICO: 6.0 A 7.0 M2/L A 1.0 MILS DE PULGADA, DUREZA: N/A, TIPO DE APLICACION: RODILLO, BROCHA Y/O ASPERCIÓN, TIEMPIO DE SECADO APROX: 15 MIN TACTO, 1 HORA HUELLA, 24 HORAS DURO, 7 DIAS TOTAL, DILUYENTE: SOLVENTE UNIVERSAL, DILUCION: 30% MAXIMO COLOR AMARILLO TRAFICO IGUAL O SIMILAR A MARCA PINTONE	TAMBO	38
19	TUBO PARA DRENAJE ADS TRAMO DE 6 METROS.	PIEZA	6
20	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KILOS	100
21	SOLDADURA 7018 DE 1/8"	KILOS	100
22	CONEXIONES RÁPIDAS PARA MOTOBOMBA A 6 PULGADAS.	JUEGO	1
23	CONEXIÓN GIRATORIA NPT	PIEZA	50
24	ADAPTADOR HIDRÁULICO HEMBRA 5/8"	PIEZA	50
25	ADAPTADOR HIDRÁULICO MACHO 5/8"	PIEZA	50
26	ADAPTADOR HIDRAHULICA MACHO 1/2"	PIEZA	50
27	ADAPTADOR HIDRÁULICO HEMBRA 1/2"	PIEZA	50
28	VÁLVULA ESFERA DE ACERO AL CARBÓN ROSCABLE S-45 DE 3".	PIEZA	3

En el caso de no cotizar, le agradeceré enviar carta de disculpa.

2. CONDICIONES GENERALES

Entrega de Sobre de propuestas técnicas y económicas

Fecha límite de presentación de la propuesta: **20 de diciembre de 2021 antes de las 11:30 horas.**

Lugar: **Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, Planta Baja, Col. Santuario en San Luis Potosí, S.L.P.).**





2.1 Instrucciones para la presentación de propuestas

- a. Entregar las propuestas en un Sobre cerrado, debidamente identificado con el número de invitación restringida, nombre del proveedor y sin alteraciones o enmendaduras.
- b. En el Sobre solo se deberá incluir una propuesta técnica y una propuesta económica con las partidas que cotiza, las cuales deberán presentarse por escrito o mecanografiadas y sin tachaduras, ni enmendaduras, así como ser redactadas en idioma español. **Ambas propuestas, técnica y económica, deberán estar firmadas por el representante legal de la empresa.**
- c. La cotización debe presentarse en moneda nacional.
- d. En el caso de que no cumpla con alguno de estos requisitos y que el incumplimiento afecte la solvencia de la propuesta, o bien, en el caso de que las especificaciones que oferta difieren de lo requerido, la propuesta presentada será desechada.

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

- A. Presentar **Propuesta Técnica-Económica (Anexo1)** con firma autógrafa (preferentemente con Tinta azul) del representante legal, exponiendo tanto la oferta técnica como económica del participante. Las características técnicas y especificaciones deben apegarse, como mínimo, a lo solicitado en dicho anexo y la cotización debe presentarse en **precios unitarios**.
- B. Respetar el orden de las partidas y en el caso de no cotizar alguna de ellas, indicar expresamente **“NO COTIZO”**.

En la cotización señalar expresamente que es **precio en firme**. **El proveedor se obliga al sostenimiento de los precios ofertados a partir de la fecha del Acto de Apertura de la Propuesta Técnica-Económica y durante el período de suministro de los bienes, prestación del servicio o arrendamiento que se contrate, por lo que el proveedor adjudicado deberá respetar y sostener los mismos bajo los siguientes términos:**

- En el caso de existir diferencias entre el precio unitario y el total por partida, prevalecerá el precio unitario; y de existir diferencia entre el precio asentado con número y el consignado con letra, se tomará como correcto el señalado con letra.
- Si el ofertante no especifica en su propuesta las condiciones y especificaciones de la invitación, se entenderá que asume y se ajusta a las mismas.

3. ASPECTOS RELEVANTES

- a) Es necesario presentar debidamente llenado el **Anexo 2**. Carta firmada por el representante legal de la empresa o persona física que presenta la propuesta, en la que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ésta no se encuentra en los supuestos del artículo 20 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y los artículos 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí.





San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL



- b) Es necesario presentar debidamente llenado el **Anexo 3**. Carta firmada por el representante legal de la empresa o persona física que presenta la propuesta en la que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales conforme lo establecido en el artículo 17 fracción IV de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
- c) Es condición necesaria que el proveedor adjudicado se encuentre inscrito en el padrón de proveedores de la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, por lo que **deberá adjuntar a su propuesta la constancia emitida por dicha Dirección (DAAS)** y, en su caso, actualizar su expediente en éste.
En el caso de no estar inscrito, deberá registrarse conforme lo requerido en el formato de alta de proveedores.
- d) La DAAS, a nombre del municipio de San Luis Potosí y con base en lo establecido en el artículo 47 fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, solicitará al proveedor adjudicado la **garantía que asegure el fiel cumplimiento del contrato, la cual deberá consistir en una fianza por el 30% del monto total contratado, IVA incluido**, expedida a favor del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P.

El proveedor adjudicado deberá presentar la fianza de cumplimiento dos días hábiles después de haber recibido el borrador del contrato por parte de la DAAS, de lo contrario se entenderá que desiste y se adjudicará al siguiente proveedor que, en la invitación restringida efectuada, haya ofertado las mejores condiciones en cuanto a calidad, oportunidad en la entrega y precio.

- e) El representante legal de la empresa o persona física adjudicada deberá presentarse en la **DAAS**, a firmar el contrato correspondiente, cuyo monto no deberá exceder la cantidad máxima especificada en la invitación restringida efectuada. En este mismo acto el proveedor adjudicado recibirá el pedido u orden de compra para que proceda al suministro de los bienes o prestación del servicio o arrendamiento contratados.
- f) **Vigencia de precios:** Los precios del arrendamiento de los bienes, deberán mantenerse firmes a partir de la firma del contrato y durante el período del mismo.

5. LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES

La entrega deberá de realizarse conforme a lo siguiente:

El proveedor adjudicado realizará la entrega de los bienes solicitados, dentro de los 8 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación correspondiente, conforme a lo siguiente:

- Partidas 3 a la 11 y 13 a la 28: Coordinación de Imagen Urbana de la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en Boulevard Salvador Nava Martínez número 1580, Planta Baja, colonia Santuario en San Luis Potosí, S.L.P.
- Partidas 1, 2 y 12: Bodega del Centro de Operaciones Municipal, ubicada en Camino a la Libertad 707, Fraccionamiento San Jorge el Palmar, en San Luis Potosí, S.L.P.

Para cualquier duda o aclaración en cuanto a las especificaciones solicitadas en esta invitación, favor de comunicarse a la Dirección de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al teléfono 834-54-00extensión 2445.





6. CONDICIONES DE PAGO

Procedencia de los fondos que corresponden a esta invitación: **Recursos Ramo 33.**

El pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la prestación del servicio, previa presentación y aprobación de la factura correspondiente. Para proceder al pago, será necesario que el proveedor adjudicado integre los documentos necesarios para proceder al trámite de pago, mismos estos últimos que deberá anexar a la factura, acompañada de la impresión del XML.

De acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental las facturas deberán incluir los siguientes requisitos: Registro Federal de Contribuyentes (RFC) revisado y sin errores, desglose (nombre comercial) de los artículos que se adquieren, Marca, modelo, número de serie (en el caso de que aplique), precio unitario e importe del bien principal y de cualquier componente adicional.

El pago se realizará mediante transferencia bancaria, por lo que el proveedor adjudicado deberá proporcionar los datos correspondientes: titular, número de cuenta y clabe interbancaria.

7. PENAS CONVENCIONALES

Los proveedores que resulten adjudicados y no cumplan con la fecha de entrega pactada, serán acreedores de una pena convencional de 4 al millar por cada día de calendario de atraso.

Se sancionará con una multa igual a un mil veces la unidad de medida y actualización (UMA), al proveedor que resultando adjudicado se retracte del sostenimiento de su oferta, tanto técnica como económica, debido al perjuicio directo que esto provoca en la conducción de los procedimientos administrativos del Municipio de San Luis Potosí.

Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

ATENTAMENTE

LIC. GABRIELA GUADALUPE FLORES GOMEZ
DIRECTORA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS



c.c.p. Mtro. J. Jesús Salazar Pozos. Contralor Interno Municipal.

