

LICENCIA DE CONSTRUCCION

FOLIO: 007

| DATOS DEL PROPIETARIO O I | | | DATOS DEL SUI | PERVISOR DE | LA OBRA | |
|--|--|--|---------------------------------|-------------------|--|-------|
| NOMBRE: ALEJANDRO CUELLAR MAR | RTINEDZ | | | | | |
| DOMICILIO: CALLE PRINCIPAL | | | NOMBRE: | | - | |
| COLONIA: AGUA BUENA, TAMASOPO |), S.L.P. | | CARGO: | | | |
| ELEFONO: | | | No. DE REGISTRO: | | | |
| | | | DOMICILIO: | | | |
| | FIRMA: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | FI | RMA: | - | - |
| | DATOS | DEL PRI | EDIO | | | |
| | | 1 | TIPO DE OBRA | SUP. A CO | INSTRUIR E | N M2 |
| BICACIÓN: CALLE S/N | | | | SOTANO | | M2 |
| OBLACION: TAMASOPO, MPIO. DE TAMASOP OLONIA: Bo. EL TRAMPOLIN | 20 | | | PLANTA | The state of the s | M2 |
| UNEACION No | | | | BAIA | | |
| io. INSCRIPCION: TOMO FECHA: | | | | 1" NIVEL | | M |
| IO. DE ACTA SERVICIO DE AGUA: N/A | | | • | 2" NIVEL | | M2 |
| DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION: CONSTR RAZO Y NIVELACION, MURO DE BLOCK, CASTIL | | ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR | | 3" NIVEL | | M |
| O. APLANADOS, PINTURA, COLUMNAS, TECHL | The state of the s | - Control of the Cont | | 4" NIVEL | | M |
| UERTAS DE TABLERO | , | | - 1 × = | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 11 | 491.45 | |
| | | | | OTROS | | 74.2 |
| | | | | TOTAL | 101 10 | M2 |
| S.S.A. SERVICIOS COORDINAD | OCOCCALLID DISPUES DEL | -00 | DELEGACION FEDERAL DE LA | | 491.45 | M2 |
| | | | | | HORM. IND. | |
| AUTORIZACION SANITARIA | SELLO | ELECTRI | ZACION DE INSTALACION DE CIDAD. | SELLO | | |
| No | | | * | - 0- | | |
| | | | , | | |) |
| DIA MES AÑO | | OF. No. | GAS L.P. | 1 | _ | |
| DIA MES ANO | | | GAS L.P. | ARQ. JUAN JOSE DE | IESUS MOREN | n nem |
| RMA: | | OF. No. | FECHA | DIRECTOR OBRAS | 117 | UNIT |
| | | | | in the | 19000 | |
| | LA SECRETARIA | DE OBR | AS PÚBLICAS | 2 | 124-2021 | |
| TORIZA ESTA LICENCIA VIGENTE | DIA MES AÑO | | | | | |
| | 24Z 02 2035 | | | | | |
| | 30 12 2025 | | | | | |
| CIBO OFICIAL No. | P. d. services and the services are services and the services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services are services and the services are services and the services are se | | | | | |
| OBSERVACIONES: LAS SE | NALETICAS SERAN COLOCADAS POR I | PARTE DEL | CLIENTE | | | |
| | | | | | - | - |
| ************************ | | Ch d'a | | | The same of the sa | |
| | | SERVICE STATE AND | 100 A07 400 MH | | | |

Cohiorno do Confianza

OBRA: CONSTRUCCION DE HOTEL RESTAURANT

UBICACION: PARAJE "EL TRAMPOLIN", EN AGUA BUENA, MUNICÍPIO DE TAMASOPO, S.L.P.

PROPIETARIO: SR. ALEJANDRO CUELLAR MARTINEZ

FECHA: 13 DE FEBRERO DE 2025

| | | | | - | | |
|-------|--|--------|----------|---------|--------------------|------------------|
| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | | Precio unitario | Total |
| | HOTEL AGUA BUENA | | | loon to | * | |
| | PLANTA NIVEL 4 HABITACIONES AREA DE BODEGAS Y CLIMAS | | | | | |
| 10 | Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera. | m2 | 491.45 | \$ | 10.15 | \$ 4,988.22 |
| 23 | Muro de Block hueco 12x20x40 cm (60 kg/cm2) acabado Aparente, asentado con Mezcla cemento arena 1:4, elevación manual a una altura de 15.00mts, acarreo horizontal en carretilla a una distancia de 3.00mts incluye Material, mano de obra, herramienta. | m2 | 310.25 | \$ | 248.03 | \$ 76,951.31 |
| 24 | Castillo de sección 0.15 x 0.20 mts. concreto hecho en obra fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra a 2 caras acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estribos a cada 0.25 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 65.14 | 5 | 310.22 | \$ 20,207.73 |
| 25 | Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto fc= 200 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, altas resistencias, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.15 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. | m | 160.37 | \$ | 305.07 | \$ 48,924.08 |
| 5 | Columna sección de 0.50 x 0.50 mts con Concreto 250 kg/cm2 clase I I normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 +-3.5 cm, cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 caras, armada con 12 varillas # 6, y estribos del # 3, separado @ 0.20 mts, a una altura de 3.00 mts, acarreo horizontal a una distancia de 5.00 mts con bote incluye: todo e material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 34,70 | \$ | 1,390.89 | \$ 48,263.88 |
| 9 | Aplanado acabado fino en muro de planta alta con mezcla cemento- arena 1:5 incluye: materiales mano de obra equipo y herramienta | m2 | 620.50 | \$ | 164.09 | \$ 101,817.85 |
| 31001 | Pintura Vinimex 700 de Comex blanco y colores regulares superficie nueva en Aplanado fino en Muros interiores incluye: preparación de la superficie, Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 mts. | m2 | 620.50 | \$ | 55.89 | \$ 34,679.75 |
| 40509 | Armadura ligera de Estructura metálica incluye fabricación, materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura, aplicación de primario anticorrosivo, montaje, y herramienta. | kg | 2,160.00 | \$ | 40.51 | \$ 87,501.60 |
| 40515 | Columna de acero de 4.27 mts de altura a base de acero estructural" de 20.5 kg/ml incluye: aplicación de primario anticorrosivo y acabado en pintura esmalte materiales, acarreos, elevación, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, mano de obra, equipo de seguridad y herramienta. | ton | 3.45 | \$ | 26,935.66 | \$ 92,928.03 |
| 40501 | Placa base de 1/2" de 30 x 30 cm con 4 anclas de redondo liso de 1/2" con rosca, de 60 cm de long. acabado con primer anticorrosivo | pza | 12.00 | \$ | 1,180.88 | \$ 14,170.56 |
| 40508 | Montaje de techumbre de lamina | m2 | 384.00 | \$ | 465.73 | \$ 178,840.32 |
| 01507 | Salida de electricidad para alumbrado aparente a base de tubo conduit pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw | sal | 8.00 | S | 1,123.81 | \$ 8,990.48 |

OBRA: CONSTRUCCION DE HOTEL RESTAURANT

UBICACION: PARAJE "EL TRAMPOLIN", EN AGUA BUENA, MUNICIPIO DE TAMASOPO, S.L.P. PROPIETARIO: SR. ALEJANDRO CUELLAR MARTINEZ

| | CATALOGO PRESENTADO A MUNICIPIO PARA | LICENC | FECH | A: 13 DE F | EBRERO DE 202 |
|--------|--|--------|----------|------------|---------------|
| Clave | Descripción | | | Precio | ON |
| | cal. 12, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quinziño, caja de registro de 1/2". | Unidad | Cantidad | unitario | Total |
| 160101 | Puerta de tablero con marco tubular de 1" x 1 1/2" con ceja mod p100 de 1.00 x 2.10 mts con 1 pzas de tablero negro de .94 x 2.00 mts calibre 20 y marco de perfil m225 de 2" x 1 1/2", bizagras tubulares de 5/8", tirantes de cuadrado maciso de 1/2" con chapa philips mod 1000, terminada primario color gris, mano de obra de fabricación y colocación. | pza | 4.00 \$ | 6,800.82 | \$ 27,203.28 |
| | Total de PLANTA NIVEL 4 HABITACIONES AREA DE BODEGAS Y CLIMAS | | | \$ | 745,467.09 |
| | Total de HOTEL AGUA BUENA | | | | |
| | Total de Presupuesto | | | \$ | 745,467.09 |
| | 2 | | | \$ | 745,467.09 |

MUNICIPIO DE TAMASOPO SLP

RFC: MTS860201TG5



603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Lugar de expedición:

Miguel Hidalgo 316, C.P 79710, Zona Centro, Tamasopo, Tamasopo, San Luis Potosí, México





Correo



| Tipo de Comprobante | Serie/Folio | F | echa | Lugar de Expedición | Versión |
|---------------------|-------------|-------------|----------|---------------------|---------|
| I -Ingreso | RE 94888 | 25/Feb/2025 | 11:22:06 | 79710 | 4.0 |

Nombre: ALEJANDRO CUELLAR MARTINEZ

RFC: CUMA7404119E3

Telefono:

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza


Dirección: LAGO DE CUAMECUARO 18, Col., C.P 79730, , Tamasopo, San Luis Potosí, México


| Condición de Pago Método de Pago | | | Método de Pago | Forma Pago | Moneda | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------|------------|------------|
| | | PUE - | Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia | | MXN - Peso | Mexicano |
| Cantidad | Clave Unid ad SAT | Clave Prod/Ser vicio | Descripción | V. Unitario | Desc. | Impuestos | Importe |
| 1.00 | C62 - Uno | 93151516 - Permiso d construcción | IE LICENCIA Y PERMISO PARA CONSTRUCCIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ATO NIVEL 491.45 M | \$8,943.47 | \$0.00 | IVA, - | \$8,943.47 |

| Cantidad con letra | Subtotal: | \$8,943.47 |
|--|-------------|------------|
| ocho mil novecientos cuarenta y tres Pesos 47/100 M.N. | Descuentos: | \$0.00 |
| Observaciones | I.V.A. | \$0.00 |
| | RET. IVA | \$0.00 |
| * | Total: | \$8,943.47 |

| | Tipo Relacion | 计算是设计算的现在分词 化 | CFDI Relacionado | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|--|
| | 4 | | • | | | | |
| - | Folio Fiscal | CSD del SAT | Fecha y hora de certificación | CSD del emisor | | | |
| | 410F9884-A06D-4666-82B2-E1214C69074B | 00001000000709182898 | 2025-02-25T11:22:10 | 00001000000516103538 | | | |









Cuenta Municipio De... •60009 •09676 Cuenta BBVA

permiso de planta al Tipo de operación Concepto

Transferencia a terceros BBVA Folio de operación 9402137209