



PARTIDA	CANT.	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	MONTO ADJUDICADO	SUBTOTAL	TOTAL CON IVA
1	1	N1-ELIMINADO 177	Mantenimiento correctivo con garantía de un año, consistente en: Inspección y sustitución de filtros, monitoreo de alarmas y sistemas UVTect™, remplazo de lámparas UV y fluorescente.	\$ 40,000.00	\$ 41,600.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 46,400.00
2	1		Mantenimiento correctivo con garantía de un año, consistente en: Inspección y sustitución de filtros, monitoreo de alarmas y sistemas UVTect™, remplazo de lámparas UV y fluorescente.	\$ 40,000.00	\$ 43,600.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 46,400.00
3	1		Mantenimiento correctivo con garantía de un año, consistente en: Inspección y sustitución de filtros, monitoreo de alarmas y sistemas UVTect™, remplazo de lámparas UV y fluorescente.	\$ 40,000.00	\$ 38,600.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 46,400.00
4	1		Mantenimiento correctivo con garantía de un año, que incluya refacciones y mano de obra (cambio de contacto toma corriente).	\$ 8,050.00	\$ 8,500.00	\$ 8,050.00	\$ 8,050.00	\$ 9,338.00
5	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año	\$ 8,050.00	\$ 9,000.00	\$ 8,050.00	\$ 8,050.00	\$ 9,338.00
6	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año	\$ 6,100.00	\$ 6,200.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 7,076.00
7	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año	\$ 6,200.00	\$ 7,500.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
8	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año	\$ 8,400.00	\$ 8,500.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 9,744.00
9	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año	\$ 6,100.00	\$ 6,200.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 7,076.00
10	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la identificación cualitativa de drogas incautadas debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio, para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 7,500.00	\$ 7,700.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 8,700.00
11	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la identificación cualitativa de drogas incautadas debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio, para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	\$ 7,700.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
12	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la identificación cualitativa de drogas incautadas debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio, para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,100.00	\$ 6,200.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 7,076.00

Handwritten signature and initials on the right margin.



PARTIDA	CANT.	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	MONTO ADJUDICADO	SUBTOTAL	TOTAL CON IVA
13	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo consistente en: Comprobar que el mecanismo de agitación no presente ruidos, holguras o vibraciones inusuales. Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Verificar que el rango de trabajo (calentamiento/enfriamiento) se cumpla dentro de tolerancias especificadas. Ajustar, si el modelo permite, la calibración de temperatura. Verificar el centrado y firmeza del bloque portamuestras. Verificar puntos mecánicos indicados por el fabricante (si aplica). Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Comprobar la precisión de la velocidad de mezcla usando un tacómetro o contador digital. asegurarse de que no haya variaciones bruscas en RPM durante la operación.	\$ 18,900.00	19,000.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 21,924.00
14	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo consistente en: Comprobar que el mecanismo de agitación no presente ruidos, holguras o vibraciones inusuales. Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). (calentamiento/enfriamiento) se cumpla dentro de tolerancias especificadas. Ajustar, si el modelo permite, la calibración de temperatura. Verificar el centrado y firmeza del bloque portamuestras. Verificar puntos mecánicos indicados por el fabricante (si aplica). Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Comprobar la precisión de la velocidad de mezcla usando un tacómetro o contador digital. asegurarse de que no haya variaciones bruscas en RPM durante la operación. NO SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ESTE ACREDITADO, BAJO LA NORMA MENCIONADA.	\$ 18,900.00	19,000.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 21,924.00
15	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo consistente en: Comprobar que el mecanismo de agitación no presente ruidos, holguras o vibraciones inusuales. Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Verificar que el rango de trabajo (calentamiento/enfriamiento) se cumpla dentro de tolerancias especificadas. Ajustar, si el modelo permite, la calibración de temperatura. Verificar el centrado y firmeza del bloque portamuestras. Verificar puntos mecánicos indicados por el fabricante (si aplica). Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Comprobar la precisión de la velocidad de mezcla usando un tacómetro o contador digital. asegurarse de que no haya variaciones bruscas en RPM durante la operación.	\$ 18,900.00	19,000.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 21,924.00
16	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo consistente en: Comprobar que el mecanismo de agitación no presente ruidos, holguras o vibraciones inusuales. Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Verificar que el rango de trabajo (calentamiento/enfriamiento) se cumpla dentro de tolerancias especificadas. Ajustar, si el modelo permite, la calibración de temperatura. Verificar el centrado y firmeza del bloque portamuestras. Verificar puntos mecánicos indicados por el fabricante (si aplica). Realizar prueba de uniformidad térmica (comparar lectura del equipo con un termómetro calibrado en varios puntos y temperaturas). Comprobar la precisión de la velocidad de mezcla usando un tacómetro o contador digital. asegurarse de que no haya variaciones bruscas en RPM durante la operación. NO SE REQUIERE QUE EL PROVEEDOR ESTE ACREDITADO, BAJO LA NORMA MENCIONADA.	\$ 18,900.00	19,000.00	\$ 18,900.00	\$ 18,900.00	\$ 21,924.00
17	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo con garantía de un año, según lo marca la Norma 17025 y protocolo de laboratorio.	\$ 10,409.00	10,500.00	\$ 10,409.00	\$ 10,409.00	\$ 12,074.44
18	1	N2-ELIMINADO 178	este equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00
19	1	N2-ELIMINADO 178	este equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00
20	1	N2-ELIMINADO 178	mantenimiento preventivo con garantía de un año, según lo marca la Norma 17025 y protocolo de laboratorio.	\$ 4,350.00	9,560.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 5,046.00



PARTIDA	CANT.	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	MONTO ADJUDICADO	SUBTOTAL	TOTAL CON IVA
21	1	N3-ELIMINADO 179	Mantenimiento preventivo con garantía de un año, según lo marca la Norma 17025 y protocolo de laboratorio.	\$ 4,350.00	4,400.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 5,046.00
22	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año, según lo marca la Norma 17025 y protocolo de laboratorio.	\$ 4,350.00	6,800.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 5,046.00
23	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 24,000.00	24,100.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 27,840.00
24	1		Mantenimiento preventivo con garantía de un año, según lo marca la Norma 17025 y protocolo de laboratorio.	\$ 4,350.00	6,800.00	\$ 4,350.00	\$ 4,350.00	\$ 5,046.00
25	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 7,450.00	7,600.00	\$ 7,450.00	\$ 7,450.00	\$ 8,642.00
26	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,800.00	6,850.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 7,888.00
27	6		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 18,300.00	18,450.00	\$ 18,300.00	\$ 18,300.00	\$ 21,228.00
28	7		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	6,300.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
29	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	6,300.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
30	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	6,300.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
31	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	6,300.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
32	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 6,200.00	6,300.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 7,192.00
33	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00
34	1		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00
35	2		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00
36	2		Todo equipo periférico que se utiliza para la obtención de un perfil genético debe contar con mantenimiento preventivo según lo marca la norma 17025 y los protocolos de Laboratorio para estar en condiciones de dar resultados confiables, con garantía de un año.	\$ 2,500.00	2,600.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,900.00

HW

[Handwritten signature]



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. FGE-IRTP-022/2025 3541 "Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio"


PARTIDA	CANT.	EQUIPO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	MONTO ADJUDICADO	SUBTOTAL	TOTAL CON IVA
								\$ 450,844.44


PROVEEDOR	MONTO ADJUDICADO SIN IVA	MONTO TOTAL ADJUDICADO
DISTRIBUIDORA COMERCIAL ZOGBI S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -
IVG COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	\$ 388,659.00	\$ 450,844.44


SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025


ELABORÓ

LIC. MARÍA
EUGENIA HUNTER
PUENTE
DIRECTORA DE
ADQUISICIONES,
ADJUDICACIONES

VISTO BUENO

LIC. ELOISA DE
JESÚS SAENZ
DURÁN
DIRECTORA DE
SERVICIOS
GENERALES

VISTO BUENO

LIC. JUAN
BERNARDO
BUSTAMANTE
REYES
VICEFISCAL
CENTRO AREA

AUTORIZO

C. NARCÍSAR
ISIDORO CRUZ
DIRECTOR
GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

INTERVIRO

LIC. JESÚS
RAFAEL
RODRÍGUEZ
LÓPEZ
TITULAR DEL
ORGANO

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO equipo, por ser considerado como información confidencial de conformidad con los artículos 3o., fracción XVII y 138 de la LTAIPSLP y, el lineamiento trigésimo octavo de los LGCDVP y con 3° fracción XVII y 138 de LTAIPSLP, y el lineamiento trigésimo segundo de los LGCDVP y con Acuerdo de Reserva Parcial AR/072/2025, aprobado y adoptado por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el pasado 27 de octubre de 2025, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 129 fracción XII.

2.- ELIMINADO equipo, por ser considerado como información confidencial de conformidad con los artículos 3o., fracción XVII y 138 de la LTAIPSLP y, el lineamiento trigésimo octavo de los LGCDVP y con 3° fracción XVII y 138 de LTAIPSLP, y el lineamiento trigésimo segundo de los LGCDVP y con Acuerdo de Reserva Parcial AR/072/2025, aprobado y adoptado por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el pasado 27 de octubre de 2025, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 129 fracción XII.

3.- ELIMINADO equipo, por ser considerado como información confidencial de conformidad con los artículos 3o., fracción XVII y 138 de la LTAIPSLP y, el lineamiento trigésimo octavo de los LGCDVP y con 3° fracción XVII y 138 de LTAIPSLP, y el lineamiento trigésimo segundo de los LGCDVP y con Acuerdo de Reserva Parcial AR/072/2025, aprobado y adoptado por el Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, el pasado 27 de octubre de 2025, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 129 fracción XII.

*"LTAIPSLP: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de San Luis Potosí.

LPDPSOSLP: Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del estado de San Luis Potosí.

LGCDVP: Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas."